Pomodoro da mercato fresco

Assortimento varietale

BASF
We create chemistry

nunhems®

Pomodoro da mercato fresco

4 **Ciliegino**
Daivion F1
Jungle F1

Midi Plum
Attrio F1

Datterino
Seration F1

6 **Grappolo**
Batallon F1
Syrope F1
Mohikan F1

8 **Marmande**
Marinda F1
Maremagno F1
Marycrisby F1
Marmarino F1
Maremosso F1

10 **Portinnesto**
Encatcher F1
Enpower F1
Dreampower F1
Enholder F1
Enbracer F1

12 **Cicli colturali**

14 **Terminologie e codici per le resistenze**

BASF
We create chemistry

nunhems

Ciliegino

DAIVION F1

NOVITÀ

RESISTENZA RUGOSO ToBRFV

Elevata produttività e resistenza al ToBRFV

- Elevata produttività in tutto il ciclo produttivo
- Pianta rustica con internodi corti, ridotta fase vegetativa dei getti ascellari, grappolo elegante e frutti di colore rosso intenso
- Rachide carnoso, sempre fresco e resistente in post raccolta
- Ottima resistenza alle spaccature
- Peso medio frutti 25-30 g, molto uniformi nel ciclo produttivo
- Tenuta alla sovrammaturazione (LSL)

HR: Fol:0,1; For; ToMV(0,1,2); Va; Vd
IR: Ma; Mi; Mj; ToBRFV; TYLCV

JUNGLE F1

Un concentrato di produttività

- Pianta indeterminata, di media vigoria con internodi corti
- Grappoli a spina di pesce da 10 a 12 frutti
- Rachide di colore verde intenso, frutti di colore rosso brillante
- Forma perfettamente tonda, peso medio di 30-35 g
- Tollerante al cracking
- Raccolta a grappolo

HR: Fol:0,1; For; ToMV
IR: Ma; Mi; Mj; TYLCV

Midi Plum

ATTRIO F1

Una star nel suo campo!

- Ottima allegagione della pianta e internodo corto
- Alta produttività della pianta
- Frutti regolari e con ottima consistenza
- Frutti di colore rosso intenso dal peso medio di 35-40 grammi
- Alta conservabilità nel post-raccolta

HR: Fol:0,1; For; Pf; Pst; ToMV:0,1,2; Va; Vd
IR: Ma; Mi; Mj; TYLCV

Datterino

SERATION F1

Ha una famiglia numerosa

- Pianta indeterminata con ciclo di maturazione rapida
- Frutti molto consistenti, eccellente conservabilità e dal colore rosso intenso
- Elevata resa produttiva, alta uniformità dei frutti sui palchi durante tutto il ciclo di coltivazione
- Pezzatura di 16-18 gr

HR: Va,Vd, Fol:0,1, ToMV
IR: N (Ma, Mi, Mj),TYLCV, Pf- 5, ToTV

BASF
We create chemistry

nunhems

Daivion F1 + Dreampower F1

(Portinnesto)

La formula ideale contro il ToBRFV

Grappolo

BATALLON F1

Qualità costante nel tempo

- Pianta di buona vigoria adatta per coltivazioni a ciclo lungo
- Ottima allegagione in tutto il ciclo anche a basse temperature
- Rachide carnosa e sempreverde
- Grappoli di 5-7 frutti di elevata qualità, eleganti e regolari di forma tonda leggermente appiatitta e del peso di 150-180 g
- Ottima tenuta sulla pianta e in post-raccolta (LSL)
- Eccellente consistenza e resistenza a lunghi trasporti

HR: Fol:0,1; ToMV; ToTV
IR: Ma; Mi; Mj; TYLCV

SYROPE F1

Pomodori rosso pomodoro

- Pianta indeterminata, vigorosa con internodi regolari
- Grappolo regolare da 5-7 frutti di elevata consistenza
- Rachide di colore verde intenso, frutti tondi da 120-140 g
- Ottimo colore e sapore, alta qualità dei frutti
- Eccellente conservabilità nel post raccolta (LSL)
- Ottime performance nei trapianti estivi

HR: Va; Vd; Fol:0,1; ToMV; Sl
IR: Ma; Mi; Mj; TYLCV

MOHIKAN F1

NOVITÀ

RESISTENZA RUGOSO ToBRFV

Alte performance anche in inverno

- Pianta sana e bilanciata
- Produttività elevata e costante anche nei palchi superiori
- Ottima allegaggione durante tutto il ciclo produttivo
- Frutti uniformi, colore rosso brillante, eccellente qualità
- Rachide di colore verde scuro, sempre fresco
- Adatto per la raccolta a grappolo e a frutto singolo
- Eccellente consistenza e conservabilità in post raccolta (LSL)
- Ottima tolleranza a malattie e resistenza al ToBRFV

HR: ToMV; Fol:0,1; Fol:3; Va; Vd
IR: ToBRFV; TYCLV; For; Pf:1-5; Ma; Mi; Mj

BASF
We create chemistry

nunhems

Enpower F1 + Marinda F1

Radici forti = ottimi frutti

Il tuo alleato da oltre 30 anni



=

Marmande

MARINDA F1

Il costoluto che ha fatto la storia

- Ibrido leader nella tipologia Marmande
- Coniuga l'ottima qualità dei frutti con un'alta resa produttiva
- Il colore attraente, le costolature ben marcate e la spalla scura lo rendono unico e riconoscibile
- I frutti pesano circa 100-120 g
- Buona conservabilità dei frutti

HR: ToMV; Va; Vd; Fol:0

MAREMAGNO F1

La qualità che si conserva nel tempo

- Frutti a lunga conservazione (LSL)
- Pianta di buona vigoria con grande adattabilità ai cicli lunghi
- Frutti uniformi di aspetto e sapore tradizionale
- Peso 110-150 g
- Lunga conservabilità, alta produttività

HR: ToMV; Va; Vd; Fol:0; For; Pf 1-5
IR: TYLCV

MARYCRISBY F1

L'erede di Marinda, ancora più resistente

- Pianta indeterminata, vigorosa, con internodi regolari
- Eccellente colore e sapore
- Elevata conservabilità nel post raccolta, peso 100-120 g
- Lunga conservabilità, alta produttività, alta qualità dei frutti
- Polpa croccante e succosità non eccessiva che ne esaltano il gusto

HR: Va, Vd; Fol:0; Pf; ToMV
IR: TYLCV

MARMARINO F1

Inconfondibile ed unico

- Ibrido del tipo Marmande con frutti molto attraenti di altissima qualità dal peso di circa 80-120 g
- Raggiungono la massima bellezza in fase d'invaiatura
- La pianta è aperta e di medio vigore, adatta anche a terreni non salmastri
- Frutti con collettatura marcata ed ottimo sapore
- Estrema conservabilità sia a verde che a rosso

HR: ToMV; ToTV
IR: TYLCV

MAREMOSSO F1

Categoria Premium

- Eccellente adattabilità in diverse zone di produzione e con terreni ed acque differenti
- Pianta vigorosa, con internodi regolari
- Frutti uniformi leggermente appiattiti dal peso di 120-150 g, con costolature uniformi, spalla marcata, sapore eccellente
- Ottima produttività e conservabilità
- Ideale per trapianti da fine agosto a febbraio

HR: For; ToMV; ToTV
IR: Ma; Mi; Mj; TYLCV



Portainnesto

DREAMPOWER F1

Il tuo alleato contro il ToBRFV

- Resistente a ToBRFV
- Vigoria medio-alta
- Apparato radicale rustico, espanso, ricco di capillari
- Ottimo equilibro vegetativo/generativo
- Preservano le caratteristiche della varietà e ne migliorano la qualità
- Alta germinabilità ed uniformità di levata

HR: Fol (0,1,2); For; ToMV (0,1,2); Va; Vd
IR: ToBRFV; Ma; Mi; Mj; Pl, Pf

ENPOWER F1

Sicurezza e affidabilità

- Struttura equilibrata, evitare l'innesto di varietà non resistenti a ToMV
- Vigoria medio-alta, elevata potenza generativa
- Ottimo comportamento contro Fusarium e Nematodi
- Aumenta la sicurezza agronomica nel suolo e garantisce un lungo ciclo di coltivazione
- Fornisce una maggiore struttura delle radici e una magnifica continuità vegetativa anche in condizioni climatiche avverse
- Seminare 3-4 giorni prima della varietà commerciale

HR: Fol (0,1,2); For; ToMV (0,1,2); Va; Vd
IR: Ma; Mi; Mj; Pl, Pf

nunhems® | BASF We create chemistry

GLI INVINCIBILI!

Varietà di portinnesto per pomodoro

Encatcher F1
Medio-basso vigore

Enpower F1
Medio-alto vigore

Dreampower F1
Medio-alto vigore

Enholder F1
Medio-alto vigore

Enbracer F1
Alto vigore

ENCATCHER F1

Con resistenza Fusarium 2

- Portinnesto di media vigoria ideale per cicli brevi
- Facile da innestare ed elevata efficienza d'innesto
- Mantiene colore, gusto e conservabilità
- Incrementa la produttività e la qualità
- Ottimo apparato di radici capillari

HR: Fol (0,1,2); For; ToMV (0,1,2); Va; Vd
IR: Ma; Mi; Mj; Pl, Pf

ENHOLDER F1

Sicurezza e affidabilità

- Portinnesto vigoroso per lunghi cicli produttivi
- Facile da innestare
- Mantiene colore, gusto e conservabilità
- Incrementa la produttività e la qualità
- Ottimo apparato di radici capillari
- Grande compatibilità con pomodori di pezzatura elevata

HR: Fol (0,1,2); For; ToMV (0,1,2); Va; Vd
IR: Ma; Mi; Mj; Pl, Pf

ENBRACER F1

Radici forti, lunga vita!

- Alta vigoria
- Adatto per cicli lunghi
- Full resistance, Fol 0;1;2 (copertura completa alla Fusariosi, anche al terzo ceppo), Nematodi Verticillium, Fusarium radicis e corky root, Bacteria Wilt

HR: Fol (0,1,2); For; ToMV (0,1,2); Va; Vd
IR: Ma; Mi; Mj; Pl; Rs, Pf

Cicli colturali Nord

Trapianto Raccolta

GRAPPOLO	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Syrope F1												

MARMANDE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Maremagno F1												
Marmarino F1												

Cicli colturali Centro e Sud

Trapianto Raccolta

MIDI PLUM	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Attrio F1												

DATTERINO	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Seration F1												

GRAPPOLO	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Syrope F1												

MARMANDE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Maremagno F1												
Marmarino F1												



Cicli colturali Sicilia

Trapianto Raccolta

CILIEGINO	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Daivion F1												
Jungle F1												

GRAPPOLO	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Batallon F1												
Syrope F1												
Mohikan F1												

MARMANDE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Marinda F1												
Maremagno F1												
Marycrisby F1												
Marmarino F1												
Maremosso F1												



Terminologie e codici per le resistenze

Immunità:

Varietà vegetale non soggetta ad attacco o infezione da parte di un determinato parassita o patogeno.

Resistenza:

È la capacità di una varietà vegetale di limitare la crescita e lo sviluppo di un determinato parassita o patogeno e/o il danno che provoca rispetto a varietà suscettibili poste nelle medesime condizioni ambientali e di pressione infettiva del parassita o del patogeno. Le varietà resistenti possono, tuttavia, mostrare alcuni sintomi di malattia o di danno in presenza di una forte pressione da parte di parassiti o patogeni.

- **Resistenza elevate (HR*)**

  Varietà vegetale in grado di limitare fortemente la crescita e lo sviluppo di un determinato parassita o patogeno, in condizioni normali di pressione infettiva, se confrontate con varietà suscettibili. Queste varietà vegetali possono tuttavia manifestare alcuni sintomi o danni in condizioni di elevata pressione da parte di parassiti o patogeni.

- **Resistenza intermedia (IR)**

  Varietà vegetale in grado di limitare la crescita e lo sviluppo di determinati parassiti o patogeni, ma che possono mostrare una gamma più ampia di sintomi o danni, se confrontate con varietà a resistenza elevata. Le varietà con resistenza intermedia manifestano comunque sintomi o danni meno marcati rispetto alle varietà suscettibili, se coltivate in condizioni ambientali simili e/o con la medesima pressione infettiva di parassiti o patogeni.

** Le abbreviazioni HR (high/standar resistance) e IR (moderate/ intermediate resistance) sono usate tale quali in tutte le lingue.*

Suscettibilità:

È l'incapacità di una varietà vegetale di limitare la crescita e lo sviluppo di un determinato parassita o patogeno.

LEGEN PL DE DI RESISTENZE	
Fol	Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
For	Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici
Ma	Meloidogyne arenaria
Mi	Meloidogyne incognita
Mj	Meloidogyne javanica
Pf	Passalora fulva
Pl	Pyrenochaeta lycopersic
Rs	Ralstonia solanacearum
ToBRFV	Tomato Brown Rugose Fruit Virus
ToMV	Tomato mosaic virus
TYLCV	Tomato yellow leaf curl virus
Va	Verticillium albo-atrum
Vd	Verticillium dahliae

Note

76_05-25

We create chemistry

Nunhems Italy srl
Via Ghiarone 2
40019 S. Agata Bolognese (BO) Italy
Tel: +39 051 6817411
E-mail: nunhems.customerservice.it@basf.com

Sales Specialist Italia
Jacopo Leggi
Cel. +39 348 015 9813
E-mail: jacopo.leggi@basf.com

Area Sales Manager Sicilia
Andrea Abbate
Cel. +39 348 1636166
E-mail: andrea.abbate@basf.com

Sales Specialist Sicilia
Giovanni Sinatra
Cel. +39 347 3979561
E-mail: giovanni.sinatra@basf.com

www.nunhems.it

Consigli di pratica colturale
Le informazioni fornite da Nunhems Italy s.r.l. sotto qualsiasi aspetto non sono vincolanti.
Le descrizioni, raccomandazioni ed illustrazioni riportate sugli opuscoli, volantini e siti web sono strettamente basati su test ed esperienze pratiche. Nunhems Italy s.r.l. non accetta alcuna responsabilità, sulla base di dette informazioni, in caso i risultati ottenuti dalla coltivazione del prodotto fossero diversi da quelli descritti.
Dovrà essere l'acquirente stesso a determinare se i prodotti e le informazioni sono adatti alla coltivazione che intende effettuare e/o possono soddisfare le condizioni colturali locali.

Illustrazione prodotti
Tutte le varietà mostrate sono state coltivate in condizioni ottimali. Non si garantiscono identici risultati per tutte le condizioni colturali.

© 2025 Tutti i diritti (proprietà) relativi al materiale qui descritto o presentato sono riservati a Nunhems BV e alle relative filiali.