Möhren

BASF
We create chemistry

nunhems®

Schmackhaft, vielseitig und **Beständig Stark!**

Möhren sind reich an Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidantien. Deshalb besteht **weltweit ganzjährig eine hohe Nachfrage** – unabhängig von Klima, Region oder Kultur. Mit Blick auf das erwartete Bevölkerungswachstum bleibt die Möhre eine der wichtigsten Gemüsearten für eine gesunde und vielseitige Ernährung. Für BASF ist die Möhre ein strategisches Gemüse: Seit über 50 Jahren züchtet das Unternehmen unter der Marke Nunhems ein breites Sortiment hochwertiger Sorten für unterschiedliche Märkte weltweit. Im Mittelpunkt steht ein Portfolio, das auf Stärke ausgelegt ist – **mit robusten Sorten**, zuverlässiger Leistung im Feld, hoher Uniformität, guter Lagerfähigkeit und starken Eigenschaften für moderne Anbau- und Verarbeitungssysteme.

Ein wichtiger Baustein ist das **Priming**. Dabei wird Saatgut vor der Aussaat gezielt vorbehandelt, um eine schnellere und gleichmäßigere Keimung sowie einen homogeneren Feldaufgang zu unterstützen. BASF | Nunhems bietet auch die Möglichkeit das Sortiment als geprimtes Saatgut zu bestellen – ein zusätzlicher Vorteil für Betriebe, die auf planbare Bestände, effiziente Kulturführung und gleichmäßige Qualität setzen. Damit unterstützt Nunhems Erzeuger dabei, auch unter unterschiedlichen regionalen Bedingungen sichere Erträge und überzeugende Qualität zu erzielen.

Quer durch alle Segmente

Ob Babymöhren als gesunder Snack, frische Möhren für Supermärkte oder Foodservice, vorgeschnittene Möhren für Schulen und Familien oder tiefgefrorene bzw. konservierte Produkte: Möhren sind aus der Ernährung nicht wegzudenken. Auch farbige Möhren in Rot, Gelb, Violett, Weiß, Creme und Orange gewinnen an Beliebtheit und bieten Konsumenten geschmackliche und optische Vielfalt.

BASF | Nunhems begegnet den Herausforderungen im Möhrenanbau mit innovativen Lösungen und einem Sortiment, das auf Robustheit, Anpassungsfähigkeit und Verlässlichkeit ausgerichtet ist.

Denn erfolgreiche Möhrenproduktion erfordert robuste Genetik, hohe Qualitätsstandards, enge Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette und Lösungen, die in der Praxis funktionieren – für gesunde Ernährung und nachhaltige Wertschöpfung.

scan mich

Möhren

4 Möhrentypen

6 Anbauempfehlung

15 Sortimentsübersicht

18 Nantaise-Sortiment

19 Laguna F1
19 Romance F1
19 Allyance F1
20 Durance F1
20 Ambyance F1 Neu
20 Seance F1 Neu
20 Dorbella F1
21 Dailyance F1
21 Florance F1
21 Brillyance F1
21 Cadance F1

22 Einsatzmöglichkeiten

23 Industrie-Möhren-Sortiment

24 Sirkana F1

25 Bunte Möhren-Sortiment

26 Rubypak F1
26 Purple Elite F1
26 Snow Man F1
27 Yellowbunch F1
27 Creampak F1

28 Imperator-Sortiment

29 Honeysnax F1
29 Crispycut F1
29 Highcut F1

Möhrentypen



Möhren

Möhren für den Frischmarkt

Der Frischmarkt für Möhren macht den größten Teil der globalen Produktion aus. Für diesen Bereich bieten wir traditionelle Sorten, die sich seit langem bewährt haben und sich vielfältig verarbeiten lassen. Sie sind süß und knackig. Erzeuger und Einzelhändler wünschen sich ein frisches Endprodukt mit gutem Aroma sowie gleichmäßiger Form, Farbe und Glätte. In diesem Segment unterscheiden sich die spezifischen Anforderungen je nach den Anbaubedingungen und den Vorlieben der Verbraucher von Land zu Land zum Teil deutlich. Wir verfügen über ein breites Sortenspektrum mit dem passenden Angebot für Ihre Bedürfnisse und Anbaubedingungen.

Frische Bundmöhren

Bundmöhren werden mit dem Laub der Möhre vermarktet. Das Laub unterstreicht die Frische. Es ist neben dem Geschmack ein wichtiges Kriterium für den Verbraucher.

Für den Anbauer sind daher Sorten mit gesundem, fest anhaftendem und frischem Laub besonders wichtig. Des Weiteren ist eine intensive Wurzelausfärbung für die Vermarktung von großer Bedeutung.
Unser Sortiment enthält für dieses besondere Marktsegment eine Reihe hervorragend geeigneter Sorten.

Möhren für Verarbeitung und Saft

Möhrensaft ist gesund und seine Beliebtheit wächst weltweit. In diesem Segment zählen insbesondere Farbe, Ertrag und lang anhaltender Geschmack. Verarbeitete Möhren und Möhrensaft sind empfindliche Produkte, die bei der Verarbeitung nicht an Geschmack und Farbe verlieren dürfen, sondern frisch und appetitlich bleiben müssen. Die von uns für dieses Segment entwickelten Sorten erfüllen alle diese Anforderungen bei der Verarbeitung. Unsere ansprechenden, bunten Möhren eröffnen zudem interessante, neue Möglichkeiten in diesem Segment.

Möhren für Scheibenware

Im Bereich der Scheibenware liegt Erzeugern besonders viel an Sorten mit einer hohen Ausbeute. Möhren, die z. B. zu Scheibenware oder Krinkel verarbeitet werden, müssen außerdem eine attraktive, lang anhaltende Farbe aufweisen. Unsere Sorten für die Verarbeitung zu Scheibenware umfassen große und lange, sehr zylindrische Möhren mit einem einheitlichen Durchmesser. Daher lässt sich mit ihnen eine hohe Nettoausbeute erzielen.

Möhren zum Schneiden und Schälen

Die Kategorie „Cut and Peel“ erfordert lange und schlanke Wurzeln mit einem hohen Ertrag in allen Durchmessern. Zudem erwarten die Verbraucher einen guten Geschmack und eine gute Textur. Zu den Zielen der Erzeuger gehört ein möglichst großer Ertrag mit einem hohen Anteil an verwertbaren Stücken im Größenbereich von 5 cm. Unser Ziel ist es, Sorten mit einem hohen marktfähigen Ertrag, regionaler Anpassungsfähigkeit, kräftigem Kraut, hoher Krankheitsresistenz und Schossfestigkeit, ausgezeichneten Eigenschaften mit Blick auf Geschmack, Farbe und Textur sowie hervorragender Saatgutqualität anzubieten.
Wir bieten eine breite Auswahl an Sorten aus einer Hand.

Anbauempfehlung

Möhren

Anbaukalender

Aussatzeitraum | **Erntezeitraum** | **Kühlraumlagerung** | **Erntezeitraum Bodenlagerung**



Hinweis: Die Angaben können je nach Witterung und Standort von obigen Darstellungen abweichen.

Möhren

Anbaukalender

■ Aussatzeitraum ■ Erntezeitraum ■ Kühlraumlagerung ■ Erntezeitraum Bodenlagerung

		Januar				Februar				März				April				Mai				Juni				Juli				August				September				Oktober				November				Dezember			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Nantaise-Sortiment																																																			
Durance F1	Nord									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
	Süd									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
	Nord																															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
	Süd																															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
	Nord	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																											■	■	■	■	■	■	■	■
	Süd	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																											■	■	■	■	■	■	■	■
	Nord	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																		
	Süd	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																		
Ambyance F1 Neu	Nord																	■	■	■	■	■																												
	Süd																	■	■	■	■	■																												
	Nord																																																	
	Süd																																																
	Nord	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																
	Süd	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																
	Nord	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																
	Süd	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																

Hinweis: Die Angaben können je nach Witterung und Standort von obigen Darstellungen abweichen.

Möhren

Anbaukalender



Möhren

Anbaukalender

Aussatzeitraum | **Erntezeitraum** | **Kühlraumlagerung** | **Erntezeitraum Bodenlagerung**



Hinweis: Die Angaben können je nach Witterung und Standort von obigen Darstellungen abweichen.

Möhren

Anbaukalender

Aussatzeitraum **Erntezeitraum** **Kühlraumlagerung** **Erntezeitraum Bodenlagerung**



Industrie-Möhren-Sortiment



Hinweis: Die Angaben können je nach Witterung und Standort von obigen Darstellungen abweichen.

Möhren

Anbaukalender

Aussatzeitraum | **Erntezeitraum** | **Kühlraumlagerung** | **Erntezeitraum Bodenlagerung**

	Januar				Februar				März				April				Mai				Juni				Juli				August				September				Oktober				November				Dezember			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Rubypak F1	Nord																																																	
	Süd																																																	
	Nord																																																	
	Süd																																																	
Purple Elite F1	Nord																																																	
	Süd																																																	
	Nord																																																	
	Süd																																																	
Snow Man F1	Nord																																																	
	Süd																																																	
	Nord																																																	
	Süd																																																	
Yellowbunch F1	Nord																																																	
	Süd																																																	
	Nord																																																	
	Süd																																																	
Creampak F1	Nord																																																	
	Süd																																																	
	Nord																																																	
	Süd																																																	

Möhren

Anbaukalender

Aussatzeitraum **Erntezeitraum** **Kühlraumlagerung** **Erntezeitraum Bodenlagerung**

		Januar				Februar				März				April				Mai				Juni				Juli				August				September				Oktober				November				Dezember			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Imperator-Sortiment																																																			
Honeysnax F1	Nord																																																		
	Süd																																																		
	Nord																																																		
	Süd																																																		
	Nord																																																		
	Süd																																																		
	Nord																																																		
	Süd																																																		
Crispycut F1	Nord																																																		
	Süd																																																		
	Nord																																																		
	Süd																																																		
	Nord																																																		
	Süd																																																		
	Nord																																																		
	Süd																																																		

Hinweis: Die Angaben können je nach Witterung und Standort von obigen Darstellungen abweichen.

Möhren

Anbaukalender

Aussatzeitraum **Erntezeitraum** **Kühlraumlagerung** **Erntezeitraum Bodenlagerung**



Hinweis: Die Angaben können je nach Witterung und Standort von obigen Darstellungen abweichen.

Sortimentsübersicht

Möhren

Sortimentsübersicht

	Typ						Früh-zeitigkeit	Lagerung		Bodentypen			Möhrenform		Resistenzen			
								Kühlraum	Boden	Sand	Lehm	Ton	Zylindrisch	Konisch	Ad	Eh	Cc	P
Nantaise-Sortiment																		
Laguna F1	✓	✓				✓	8	✓*		✓	✓	✓	✓			IR		
Romance F1	✓	✓					7	✓		✓	✓	✓	✓		IR	IR		
Allyance F1	✓					✓	7,5	✓*		✓	✓	✓	✓		HR	IR	HR	IR
Durance F1	✓						7	✓	✓	✓	✓	✓	✓		IR	IR		
Ambyance F1 Neu	✓					✓	4	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		IR	IR	IR	IR
Seance F1 Neu	✓					✓	4		✓	✓	✓	✓		✓	IR	IR	IR	IR
Dorbella F1	✓		✓			✓	7	✓	✓	✓	✓	✓	✓		IR	IR	HR	IR
Dailyance F1	✓		✓				7	✓		✓	✓	✓	✓		IR	IR	HR	IR
Florance F1	✓						6	✓	✓	✓	✓	✓			IR	IR	HR	HR
Brillyance F1	✓			✓		✓	5	✓		✓	✓		✓		HR	HR	HR	HR
Cadance F1	✓						4	✓			✓	✓	✓			IR	IR	HR

Spät	1	**Frühzeitigkeit**	10	Früh

Frischmarkt | Frische Bundmöhren | Verarbeitung und Saft | Scheibenware | Schneiden und Schälen | Bio

*Kurz

HR: Hohe Resistenz | IR: Intermediäre Resistenz | Ad: Alternaria dauci | Eh: Erysiphe heraclei (Echter Mehltau) | Cc: Cercospora carotae | P: Pythium spp. (Cavity Spot)

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den für Sie zuständigen lokalen Vertriebsspezialisten oder den Kundendienst.

Möhren

Sortimentsübersicht

	Typ						Früh-zeitigkeit	Lagerung		Bodentypen			Möhrenform		Resistenzen			
								Kühlraum	Boden	Sand	Lehm	Ton	Zylindrisch	Konisch	Ad	Eh	Cc	P
Industrie-Möhren-Sortiment																		
Sirkana F1		✓					7			✓	✓		✓		IR	IR		
Bunte-Möhren-Sortiment																		
Rubypak F1					✓		6	✓	✓	✓	✓	✓	✓		HR	HR	HR	
Purple Elite F1					✓		7	✓		✓	✓	✓	✓		IR	IR	IR	
Snow Man F1					✓		6	✓	✓	✓	✓	✓	✓		HR	HR	HR	

Spät	1	**Frühzeitigkeit**	10	Früh

Frischmarkt | Frische Bundmöhren | Verarbeitung und Saft | Scheibenware | Schneiden und Schälen | Bio

*Kurz

HR: Hohe Resistenz | IR: Intermediäre Resistenz | Ad: Alternaria dauci | Eh: Erysiphe heraclei (Echter Mehltau) | Cc: Cercospora carotae | P: Pythium spp. (Cavity Spot)

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den für Sie zuständigen lokalen Vertriebsspezialisten oder den Kundendienst.

Nantaise

Sortiment



Möhren

LAGUNA F1

Der frühe Hochleistungsstandard

- Früher und hoher Nettoertrag
- Zum Bündeln
- Keine Grünköpfigkeit
- Gerade Möhren
- Bruchfest

Sorte	Früh
Lagerung	Kühlraumlagerung: ja (bei Ernte als junges Produkt) Bodenlagerung: nein
Bodentypen	Sand; Lehm; Ton
Möhrenform	Zylindrisch
IR	Eh: Erysiphe heraclei

ROMANCE F1

Überragende Uniformität

- Hoher Nettoertrag
- Zum Bündeln
- Sehr gleichmäßige und gerade Möhren

Sorte	Mittelfrüh
Lagerung	Kühlraumlagerung: ja Bodenlagerung: nein
Bodentypen	Sand; Lehm; Ton
Möhrenform	Zylindrisch
IR	Ad: Alternaria dauci Eh: Erysiphe heraclei Cc: Cercospora carotae

ALLYANCE F1

Die neue Generation attraktiver Möhren mit Vielzahl an Resistenzen

- Hohe Resistenzen
- Sehr glatte, einheitliche und attraktive Möhren
- Gute Abstumpfung
- Flexible Aussaat- und Erntezeiträume
- Sehr geringe Schossneigung

Sorte	Mittelfrüh
Lagerung	Kühlraumlagerung: ja Bodenlagerung: nein
Bodentypen	Sand; Lehm; Ton
Möhrenform	Zylindrisch
HR	Ad: Alternaria dauci Cc: Cercospora carotae
IR	Eh: Erysiphe heraclei P: Pythium spp.

scan mich

DURANCE F1

Die beständige Lösung

- Sehr gute Feldhaltbarkeit
- Sehr uniform
- Bruchfest
- Lange lagerfähig

Sorte	Mittelfrüh
Lagerung	Kühlraumlagerung: ja Bodenlagerung: ja
Bodentypen	Sand; Lehm; Ton
Möhrenform	Zylindrisch
IR	Ad: Alternaria dauci Eh: Erysiphe heraclei

AMBYANCE F1 Neu

Sehr Ertragreich

- Extrem bruchfest und platzfest während des Wachstums
- Hoher Ertrag
- Keine Grünköpfigkeit
- Wenig anfällig für Wasch- und Wachstumsrisse
- Flexible Aussaat- und Erntezeiträume
- Geringer Ausschussanteil

Sorte	Spät
Lagerung	Kühlraumlagerung: ja Bodenlagerung: ja
Bodentypen	Sand; Lehm; Ton
Möhrenform	Zylindrisch
IR	Ad: Alternaria dauci Eh: Erysiphe heraclei Cc: Cercospora carotae P: Pythium spp.

SEANCE F1 Neu

Sicherheit auf dem Feld

- Extrem bruchfest und platzfest während des Wachstums
- Hoher Ertrag
- Keine Grünköpfigkeit
- Wenig anfällig für Wasch- und Wachstumsrisse
- Flexible Aussaat- und Erntezeiträume
- Geringer Ausschussanteil

Sorte	Spät
Lagerung	Kühlraumlagerung: nein Bodenlagerung: ja
Bodentypen	Sand; Lehm; Ton
Möhrenform	Zylindrisch
IR	Ad: Alternaria dauci Eh: Erysiphe heraclei Cc: Cercospora carotae P: Pythium spp.



DORBELLA F1

Hohe Ernteflexibilität

- Gleichmäßige Sortierung
- Gleichbleibende Länge und Durchmesser
- Gute Feldhaltbarkeit
- Aufrechtes, dunkelgrünes Laub
- Keine grünen Schultern
- Geeignet für Frühjahrs- und Sommersaat

Sorte	Mittelfrüh
Lagerung	Kühlraumlagerung: ja Bodenlagerung: ja
Bodentypen	Sand; Lehm; Ton
Möhrenform	Zylindrisch
IR	Ad: Alternaria dauci

DAILYANCE F1

Die Kraft des leuchtenden Orange

- Keine Grünköpfigkeit
- Gute Laubanhaftung
- Sehr glatt
- Gutes Geschmackserlebnis
- Eher großfallende Sorte

Sorte	Mittelfrüh
Lagerung	Kühlraumlagerung: ja Bodenlagerung: nein
Bodentypen	Sand; Lehm; Ton
Möhrenform	Zylindrisch
HR	Cc: Cercospora carotae
IR	Ad: Alternaria dauci Eh: Erysiphe heraclei P: Pythium spp.

FLORANCE F1

Die neue Generation attraktiver Möhren für die Kühlraumlagerung

- Frische Farbe nach der Lagerung
- Sehr glatte Möhre, mittelgrünes Laub
- Wenig anfällig für Wasch- und Wachstumsrisse
- Gute Laubanhaftung

Sorte	Mittelspät
Lagerung	Kühlraumlagerung: ja Bodenlagerung: ja
Bodentypen	Sand; Lehm; Ton
Möhrenform	Zylindrisch
HR	Cc: Cercospora carotae P: Pythium spp.
IR	Ad: Alternaria dauci Eh: Erysiphe heraclei

BRILLYANCE F1

Hohe Attraktivität

- Für Scheibenware
- Keine Grünköpfigkeit
- Sehr glatt
- Gute Laubanhaftung
- Sehr geringe Schossneigung

Sorte	Spät
Lagerung	Kühlraumlagerung: ja Bodenlagerung: nein
Bodentypen	Sand; Lehm
Möhrenform	Zylindrisch
HR	Ad: Alternaria dauci Eh: Erysiphe heraclei Cc: Cercospora carotae P: Pythium spp.

CADANCE F1

Guter Geschmack nach der Lagerung

- Extrem bruchfest und platzfest während des Wachstums
- Keine Grünköpfigkeit
- Schlanke Möhre
- Für lange Kühlraumlagerung

Sorte	Spät
Lagerung	Kühlraumlagerung: ja Bodenlagerung: nein
Bodentypen	Lehm; Ton
Möhrenform	Zylindrisch
HR	P: Pythium spp.
IR	Eh: Erysiphe heraclei Cc: Cercospora carotae

Möhren

Einsatzmöglichkeiten

	Früh	Frisch	Bund	Kühlhauslagerung	Bodenlagerung
Nantaise-Sortiment					
Laguna F1	✓	✓	✓	✓	
Romance F1	✓	✓	✓	✓	
Allyance F1	✓	✓		✓	
Durance F1	✓	✓		✓	✓
Ambyance F1 Neu		✓		✓	
Seance F1 Neu		✓			✓
Dorbella F1	✓	✓		✓	✓
Dailyance F1	✓	✓		✓	
Florance F1		✓		✓	✓
Brillyance F1		✓		✓	
Cadance F1		✓		✓	

Industrie-Möhren

Sortiment

SIRKANA F1

Ertrag und Farbe

- Kräftige Möhren mit hohem Ertragspotenzial
- Zum Waschen und Verarbeiten
- Schöne dunkelorange Innenfarbe
- Gute Ergebnisse bei niedriger Aussaatstärke
- Sehr geringe Schossneigung

Sorte	Mittelspät
Lagerung	Kühlraumlagerung: ja Bodenlagerung: nein
Bodentypen	Sand; Lehm; Ton
Möhrenform	Konisch
IR	Eh: Erysiphe heraclei Cc: Cercospora carotae

scan mich

Bunte Möhren

Sortiment

Möhren

RUBYPAK F1

Die Rote

- Rote Außen- und Innenfarbe
- Frühere Aussaat führt zu einer erhöhten Schossneigung
- Geringere Schossneigung als andere rot gefärbte Hybriden

Sorte	Mittelfrüh
Lagerung	Kühlraumlagerung: nein Bodenlagerung: nein
Bodentypen	Sand; Lehm
Möhrenform	Zylindrisch

PURPLE ELITE F1

Die Violette

- Violettes Äußeres mit kleinem gelben Kern
- Knackige Textur und gute Essqualität
- Laub und Wurzeln sind kräftig und entwickeln sich früh
- Etwas Schossen in der Frühjahrsaussaat möglich

Sorte	Mittelfrüh
Lagerung	Kühlraumlagerung: ja (kurzfristig) Bodenlagerung: ja
Bodentypen	Sand; Lehm
Möhrenform	Zylindrisch
IR	Ad: Alternaria dauci Eh: Erysiphe heraclei

SNOW MAN F1

Die Weiße

- Schöne gleichmäßige, strahlend weiße Farbe
- Keine äußere oder innere Grünfärbung
- Großes und kräftiges Laub
- Lange, eher spitze Wurzeln
- Je nach Aussaatzeitpunkt kann es zu einzelnen Schossern kommen
- Guter Geschmack

Sorte	Mittelfrüh
Lagerung	Kühlraumlagerung: ja (kurzfristig) Bodenlagerung: nein
Bodentypen	Sand; Lehm; Ton
Möhrenform	Konisch
IR	Ad: Alternaria dauci Eh: Erysiphe heraclei

scan mich

Möhren

YELLOW BUNCH F1

Die Gelbe

- Schöne hellgelbe Farbe
- Konische Wurzel mittlerer Größe
- Großes und kräftiges Laub
- Je nach Aussaatzeitpunkt kann es zu einzelnen Schossern kommen
- Guter Geschmack

Sorte	Mittelfrüh
Lagerung	Kühlraumlagerung: ja (kurzfristig) Bodenlagerung: nein
Bodentypen	Sand; Lehm; Ton
Möhrenform	Konisch
IR	Ad: Alternaria dauci Eh: Erysiphe heraclei

2026/2027

CREAM PAK F1

Die Cremefarbene

- Hellgelbe Farbe, einheitliche Färbung
- Kräftige und abgerundete Möhren mit glatter Haut
- Keine äußere oder innere Grünfärbung
- Großes und kräftiges Laub
- Je nach Aussaatzeitpunkt kann es zu einzelnen Schossern kommen
- Guter Geschmack

Sorte	Mittelfrüh
Lagerung	Kühlraumlagerung: ja (kurzfristig) Bodenlagerung: nein
Bodentypen	Sand; Lehm; Ton
Möhrenform	Zylindrisch/Konisch
HR	Eh: Erysiphe heraclei
IR	Ad: Alternaria dauci

scan mich

Imperator

Sortiment

Möhren

HONEYSNAX F1

Glatte Oberfläche

- Zum Schneiden und Schälen
- Sehr guter Geschmack
- Knackige Textur

Sorte	Mittelfrüh
Lagerung	Kühlraumlagerung: nein Bodenlagerung: nein
Bodentypen	Sand; Lehm; Ton
Möhrenform	Zylindrisch
HR	Ad: Alternaria dauci Eh: Erysiphe heraclei Cc: Cercospora carotae

CRISPYCUT F1

Lang und lagerfähig

- Zum Schneiden und Schälen
- Sehr guter Geschmack
- Knackige Textur
- Lange Möhren

Sorte	Mittelfrüh
Lagerung	Kühlraumlagerung: ja Bodenlagerung: ja
Bodentypen	Sand; Lehm; Ton
Möhrenform	Zylindrisch
HR	Ad: Alternaria dauci Eh: Erysiphe heraclei Cc: Cercospora carotae

HIGHCUT F1

Zum Schneiden und Schälen

- Lange und schlanke Möhre
- Knackige Textur

Sorte	Mittelfrüh
Lagerung	Kühlraumlagerung: ja Bodenlagerung: nein
Bodentypen	Sand; Lehm; Ton
Möhrenform	Zylindrisch
HR	Ad: Alternaria dauci Eh: Erysiphe heraclei Cc: Cercospora carotae

Kontakt

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den für Sie zuständigen lokalen Vertriebsspezialisten oder den Kundendienst.

Nord- und Ostdeutschland

Khaled Alothman
Vertriebsspezialist
+49 152 0937 6300 | khaled.alothman@basf.com

Süd- und Westdeutschland, Österreich und Schweiz

Dennis Aschenbrenner
Vertriebsspezialist
+ 49 173 736 61 05 | dennis.aschenbrenner@basf.com

Kundendienst

Roger Hupkens
Kundendienst Spezialist
+49 71 448 958 990 | nunhems.customerservice.de@basf.com

Ozan Ülger
Kundendienst Spezialist
+49 71 448 958 990 | nunhems.customerservice.de@basf.com

BASF | Nunhems
Nunhems Germany GmbH | Kirchenweinbergstr. 115
71672 Marbach a. N. | Germany

www.nunhems.de

Hinweis zum Anbauverfahren

Von BASF in jeglicher Form erteilte Informationen sind ohne Gewähr. Beschreibungen, Empfehlungen und Illustrationen in Broschüren und Prospekten sowie auf der Website beruhen so weit wie möglich auf Erfahrungen aus Tests und Praxis. BASF übernimmt jedoch auf der Grundlage dieser Informationen keinerlei Haftung für abweichende Ergebnisse bei dem angebauten Produkt. Der Käufer selbst muss entscheiden, ob die Waren und Informationen für den beabsichtigten Anbau geeignet sind und/oder unter den örtlichen Bedingungen verwendet werden können.

Produktabbildungen

Alle abgebildeten Sorten wurden unter günstigen Bedingungen angebaut. Identische Ergebnisse werden nicht für alle Anbaubedingungen garantiert oder vorausgesetzt.

© BASF 2026. Alle Rechte, einschließlich der Eigentumsrechte, an jeder vorgelegten Sache oder Darstellungen darin liegen bei BASF oder ihren mit ihr verbundenen Unternehmen.

* In der Antragstellung zur Aufnahme in die EU-Liste der Gemüsesorten.