



Prei

nunhems[®]

 **BASF**
We create chemistry



Prei Oplossingen voor elk segment!

Samen groeien

Al dertig jaar werkt BASF nauw samen met preitellers over de hele wereld. Wij hebben een sterke basis ontwikkeld voor de veredeling van hoogwaardige hybride prei. Bovendien beschikken wij over een team met de beste preispecialisten ter wereld. Wij staan voor u klaar om samen te werken aan de groei en ontwikkeling van uw bedrijf.

Nauwe relaties en vertrouwen vormen immers de basis voor elke samenwerking. De toegewijde preispecialisten van BASF bieden u prei van hoge kwaliteit uit een portfolio dat alle teeltseizoenen omvat. Onze vakkennis op het gebied van genetica in combinatie met onze omvangrijke dienstverlening bieden u aantrekkelijke toegevoegde waarde in de hele keten.

“Growing Together in Leek Business.” Van voorverpakte prei, prei voor de versmarkt of industrie, biologisch of conventioneel geteelde prei, prei voor soeppakketten, maaltijdpakketten of verkoop per stuk – het is onze missie om de beste genetische eigenschappen en diensten aan te bieden voor uw markten.

Inhoud

4 Teeltadvies en
Assortimentsoverzicht

8 Preirassen Voorjaar / Zomer

9 **Shafton F1**

10 Preirassen Zomer / Najaar

11 **Krypton F1**

12 **Linkton F1**

12 **Chiefton F1**

13 Preirassen Najaar

14 **Longton F1**

14 **Belton F1**

14 **Ronton F1**

14 **Nunton F1**



15 Preirassen Najaar / Winter

16 **Poulton F1**

16 **Lexton F1**

16 **Sureton F1**

17 **Flexiton F1**

17 **Pluston F1**

18 Preirassen Winter / Voorjaar

19 **Laston F1**


19 **Harston F1**



Teeltadvies en Assortimentsoverzicht


	Januari					Februari				Maart				April				Mei				Juni				Juli				Augustus				September				Oktober				November				December						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

Teeltkalender Zaaien
































































	Januari					Februari				Maart				April				Mei				Juni				Juli				Augustus					September				Oktober				November				December					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

Teeltkalender Planten



Assortimentsoverzicht Prei

	Type	Snelheid	Bladkleur	Planttype	Schachtlengte	Resistenties				
						Pa	Ap	Tt	Psp	Pp
Shafton F1	   	9	5	7	7	IR	IR		IR	
Krypton F1	   	8	6	7	6				IR	
Linkton F1	   	8	6	7	8	IR	IR		IR	
Chiefton F1	   	7	7	8	8		IR		IR	
Longton F1	   	7	8	8	8		IR	IR	IR	
Belton F1	   	6	7	7	7	IR	IR		IR	IR
Ronton F1 	   	6	7	8	7	IR	IR	IR	IR	IR
Nunton F1	   	6	8	7	6	IR	IR	IR	IR	IR
Poulton F1	   	6	8	6	5		IR			IR
Lexton F1	   	6	8	8	8		IR		IR	
Sureton F1	   	5,5	8,5	7	5		IR		IR	
Flexiton F1	   	5	8	8	6	IR	IR	IR	IR	IR
Pluston F1	   	6	8	7	6		IR	IR	IR	IR
Laston F1	   	5	9	8	6	IR	IR	IR	IR	
Harston F1	   	5	8	7	5				IR	

Traag groeiend	1	Snelheid	10	Snelgroeiend
Lichtgroen	1	Bladkleur	10	Donkergroen
Minder opgericht	1	Planttype	10	Opgericht
Kort	1	Schachtlengte	10	Lang

IR: Intermediaire Resistentie | Pa: *Puccinia allii* | Ap: *Alternaria porri* | Tt: *Thrips tabaci* | Psp: *Pseudomonas syringae pv. porri* | Pp: *Phytophthora porri*

 Versmarkt  Industrie  Prepack  Biologisch



Preirassen Voorjaar / Zomer

SHAFTON F1




Zekerheid aan het begin van het seizoen

- Vroeg ras voor de start van uw teeltseizoen
- Hoge opbrengst door de lange schacht
- Sterker tegen schot dan de standaardrassen voor deze periode

Teeltperiode	Voorjaar / Zomer
Toepassing	Versmarkt, Industrie, Prepack
Schachtlengte	Middel tot lang, afhankelijk van oogstmoment
Zaaien	20-03 – 15-04
Oogsten	01-06 – 20-09
Planten	01-03 – 15-03
Oogsten	01.06 – 20-06
IR	Pa, Ap, Psp

Schot resistentie Shafton: Zekerheid aan het begin van uw seizoen

Schot test: veredelveld 2023



IR: Intermediaire Resistentie | Pa: *Puccinia allii* | Ap: *Alternaria porri* | Tt: *Thrips tabaci* |

Psp: *Pseudomonas syringae pv. porri* | Pp: *Phytophthora porri* Versmarkt Industrie Prepack Biologisch





Preirassen Zomer / Najaar

KRYPTON F1




Maximaliseer uw winst

- De standaard in de preiteelt
- Ras met de hoogste opbrengst in ons portfolio
- Uitmuntend in schoningsgemak

Teeltperiode	Zomer / Najaar
Toepassing	Versmarkt, Industrie, Prepack, Biologisch
Schachtlengte	Kort tot lang, afhankelijk van oogstmoment
Zaaien	20.03 – 10.05
Oogsten	05.09 – 20.02
Planten	01.03 – 10.07
Oogsten	15.06 – 10.01
IR	Psp

Krypton: het meest geteelde, hoogst productief ras

Okt-Nov oogst 2022: stuksgewicht per soort, per locatie



IR: Intermediaire Resistentie | Pa: *Puccinia allii* | Ap: *Alternaria porri* | Tt: *Thrips tabaci* |

Psp: *Pseudomonas syringae* pv. *porri* | Pp: *Phytophthora porri* Versmarkt Industrie Prepack Biologisch



LINKTON F1



Zomerras met lange schacht

- Vroeg ras
- Lange schacht zonder overmaat
- Door stabiele schacht ideaal voor verwerking

Teeltperiode	Zomer / Najaar
Toepassing	Industrie, Prepack
Schachtlengte	Lang
Zaaien	05-04 – 30-04
Oogsten	15-09 – 10-12
Planten	20.05 – 30.06
Oogsten	10.09 – 01-11
IR	Pa, Ap, Psp

CHIEFTON F1



Uniformiteit in schachtlengte en diameter

- Hoge resistentie tegen schot
- Door stevige schacht ideaal voor verwerking
- Opgericht, donker en stevig blad
- Verkoop per stuk

Teeltperiode	Zomer / Najaar
Toepassing	Versmarkt, Industrie, Prepack
Schachtlengte	Lang
Zaaien	20-03 – 10.05
Oogsten	10-09 – 01-01
Planten	15-03 – 30.06
Oogsten	01.08 - 20.11
IR	Ap, Psp

IR: Intermediaire Resistentie | Pa: *Puccinia allii* | Ap: *Alternaria porri* | Tt: *Thrips tabaci* | Psp: *Pseudomonas syringae pv. porri* | Pp: *Phytophthora porri*

Versmarkt Industrie Prepack Biologisch

Preirassen Najaar



LONGTON F1



Het standaard ras voor prepack

- Ras met een lange, stevige schacht zonder overmaat
- Snel schoon te maken
- Verkoop per stuk
- Sterk tegen trips

Teeltperiode	Najaar
Toepassing	Versmarkt, Industrie, Prepack, Biologisch
Schachtlengte	Lang
Zaaien	15-04 – 10-05
Oogsten	15-10 – 01-01
Planten	20-05 – 01-07
Oogsten	10-09 – 01-01
IR	Ap, Tt, Psp

BELTON F1



Zijn robuustheid maakt Belton het beste najaarsras voor de biologische markt

- Hoogste resistentie tegen roest
- Erg sterkt tegen Alternaria

Teeltperiode	Najaar / Winter (Biologisch)
Toepassing	Versmarkt, Industrie Biologisch
Schachtlengte	Lang
Zaaien	15-04 – 10-05
Oogsten	15-10 – 01-01
Planten	15-06 – 25-07
Oogsten	25-09 – 25-03
IR	Pa, Ap, Psp, Pp

RONTON F1



Lang herfst-ras met volledige resistenties

- Zeer goed bestand tegen ziekten en trips
- Mooi rechtopstaand, donker blad
- Goede weerstand tegen schot
- Stevige schacht
- Sterk tegen trips

Teeltperiode	Najaar
Toepassing	Versmarkt, Prepack
Schachtlengte	Lang
Zaaien	01-04 – 10-05
Oogsten	01-10 – 01-01
Planten	15-04 – 10-07
Oogsten	01-09 – 01-01
IR	Pa, Ap, Tt, Psp, Pp

NUNTON F1



Op maat gemaakt voor het premiumsegment

- Mooie presentatie door de donkere, opgerichte bladeren en uniforme schacht
- Efficiënt te oogsten en schoon te maken
- Zeer homogeen
- Ideaal voor de markt per stuk
- Sterk tegen trips

Teeltperiode	Najaar / Winter (Biologisch)
Toepassing	Versmarkt, Biologisch
Schachtlengte	Middel
Zaaien	10-04 – 10-05
Oogsten	20-09 – 01-02
Planten	25-04 – 10-07
Oogsten	01-09 – 25-03
IR	Pa, Ap, Tt, Psp, Pp

IR: Intermediaire Resistentie | Pa: *Puccinia allii* | Ap: *Alternaria porri* | Tt: *Thrips tabaci* | Psp: *Pseudomonas syringae pv. porri* | Pp: *Phytophthora porri*

Versmarkt Industrie Prepack Biologisch



Preirassen Najaar / Winter

POULTON F1



Bewezen ras voor flexibiliteit in uw oogsttraject

- De bladeren blijven het hele seizoen donker van kleur
- Behoudt zijn korte schacht tijdens het groeiseizoen
- Dit najaarsras met hoge opbrengst heeft zich al vele jaren bewezen

Teeltperiode	Najaar / Winter
Toepassing	Versmarkt
Schachtlengte	Kort
Planten	15-05 – 01-08
Oogsten	01-09 – 30.03
IIR	Ap, Pp

LEXTON F1



Najaarsras met lange schacht

- Compacte schacht en loof
- Efficiënt ras voor koelcelbewaring
- Lang oogsttraject

Teeltperiode	Najaar / Winter
Toepassing	Versmarkt, Prepack
Schachtlengte	Lang
Zaaien	10-04 – 10-05
Oogsten	20-09 – 01-04
Planten	05-06 – 20-07
Oogsten	15-10 – 01-02
IR	Ap, Psp

SURETON F1



Ras voor de vroege winter, zeer efficiënt te telen en schoon te maken!

- Zeer uniform
- Ideaal voor de markt per stuk
- Sterke bladeren zonder delaminatie
- Gemakkelijk schoon te maken

Teeltperiode	Najaar / Winter
Toepassing	Versmarkt
Schachtlengte	Kort
Planten	01-06 – 15-07
Oogsten	01-10 – 01-02
IR	Ap, Psp

IR: Intermediaire Resistentie | Pa: *Puccinia allii* | Ap: *Alternaria porri* | Tt: *Thrips tabaci* | Psp: *Pseudomonas syringae pv. porri* | Pp: *Phytophthora porri*

 Versmarkt  Industrie  Prepack  Biologisch

FLEXITON F1



Prei van uniforme kwaliteit die het beste te schonen is

- Zeer uniform
- Ideaal voor de markt per stuk
- Zeer goed bestand tegen ziekten en trips
- Uitmuntend te schonen
- Ras met het langste oogsttraject
- Sterk tegen schot
- Geschikt voor lange koelcelbewaring

Teeltperiode Najaar / Winter

Toepassing Versmarkt

Schachtlengte Middel

Zaaien 01.04 – 01.05

Oogsten 25.10 – 25.04

Planten 01.05 – 30.07

Oogsten 01.10 – 25.04

IR Pa, Ap, Tt, Psp, Pp

PLUSTON F1



Betrouwbaar in de winter

- Zeer winterhard ras
- Beste resistentie tegen phytophthora
- Zeer goede hergroei na verplanten
- Opbrengst gegarandeerd
- Sterk tegen trips

Teeltperiode Laat Najaar / Winter

Toepassing Versmarkt, Industrie, Biologisch

Schachtlengte Lang

Zaaien 10-04 – 10-05

Oogsten 25-10 – 15-04


Planten 10-06 – 10-08

Oogsten 01-10 – 15-04

IR Ap, Tt, Psp, Pp

Super snel schoonmaken? Kies Flexiton!

Schonen / trail oogst week stuks/pers/uur




— FLEXITON F1 — Gemiddelde van 5 rassen

Data van Nunhems trials, 11 trials, 2 landen, 2 jaar

Flexiton is 100 stuks per uur sneller in de verwerking

Top opbrengst? Kies Pluston

Ton per ha oogst week / locaties



— PLUSTON F1 — Gemiddelde van 4 rassen

Data van Nunhems trials, 31 locaties, 4 landen, 3 jaar

Pluston 6 ton extra per ha

IR: Intermediaire Resistentie | Pa: *Puccinia allii* | Ap: *Alternaria porri* | Tt: *Thrips tabaci* | Psp: *Pseudomonas syringae pv. porri* | Pp: *Phytophthora porri*

Versmarkt
 Industrie
 Prepack
 Biologisch



Preirassen Winter / Voorjaar

LASTON F1



Ras dat sterk is tegen schot tot het einde van het seizoen

- Zeer goed bestand tegen ziekten en trips
- Gemakkelijk schoon te maken
- Opgericht donkergroen en stabiel blad
- Heel sterk tegen roest vandaar uitermate geschikt voor de biologische teelt

Teeltperiode	Winter / Voorjaar
Toepassing	Versmarkt, Biologisch
Schachtlengte	Lang
Zaaien	10.04 – 10.05
Oogsten	25.10 – 25.04
Planten	10.06 – 10.08
Oogsten	15.02 – 25.04
IR	Pa, Ap, Tt, Psp

HARSTON F1



Het perfecte ras voor koelcelbewaring

- Winterras voor het einde van het seizoen
- Geschikt voor lange koelcelbewaring
- Sterk tegen schot

Teeltperiode	Winter / Voorjaar
Toepassing	Versmarkt
Schachtlengte	Kort
Planten	01-07 – 15-08
Oogsten	01-03 – 25-04
IR	Psp

IR: Intermediaire Resistentie | Pa: *Puccinia allii* | Ap: *Alternaria porri* | Tt: *Thrips tabaci* |

Psp: *Pseudomonas syringae* pv. *porri* | Pp: *Phytophthora porri* Versmarkt Industrie Prepack Biologisch

Laston biologische preiteelt

locatie Nederland Egchel

14 April 2023



Contact

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale verkoopspecialist of onze klantenservice.



NEDERLAND

Guus van Bree, Sales Specialist Prei

+31 06 14608828

guus.vanbree@vegetableseeds.basf.com



NEDERLAND

Sabrina Houben, Sales Specialist Prei

+31 628 141 123

sabrina.houben2@vegetableseeds.basf.com



BELGIË

Bruno Pollet, Sales Specialist Prei

+32 486 24 77 48

bruno.pollet@vegetableseeds.basf.com



BELGIË

Iben Verkinderen, Sales Specialist Prei

+32 471 63 55 85

iben.verkinderen@vegetableseeds.basf.com



KLANTENSERVICE

Ron Verstappen, Customer Service Specialist

+31 475 599 292

nunhems.customerservice.nl@vegetableseeds.basf.com



KLANTENSERVICE

Leon Bol, Customer Service Specialist

+31 475 599 292

nunhems.customerservice.nl@vegetableseeds.basf.com



KLANTENSERVICE

Rianne Schepers, Customer Service Specialist

+31 475 599 292

nunhems.customerservice.nl@vegetableseeds.basf.com

nunhems

BASF
We create chemistry

BASF's vegetable seeds business

Nunhems Netherlands BV | Napoleonsweg 152 | 6083 AB Nunhem | Nederland

www.nunhems.nl | www.nunhems.be

Teeltadviezen

De door BASF in enige vorm verstrekte informatie biedt geen garantie voor te behalen resultaten. Beschrijvingen, aanbevelingen en illustraties in brochures en folders, evenals op de website zijn zo nauwkeurig mogelijk gebaseerd op ervaringen uit proeven en praktijk. Op basis van de verstrekte informatie aanvaardt BASF echter geen enkele aansprakelijkheid voor afwijkende resultaten van het geteelde product. De koper moet zelf bepalen of de producten en informatie geschikt zijn voor de beoogde teelt en/of onder de lokale omstandigheden toegepast kunnen worden.

Productafbeeldingen

Alle afgebeelde rassen werden geteeld onder de gunstigste omstandigheden. Deze afbeeldingen impliceren niet dat onder alle teeltoomstandigheden identieke resultaten worden behaald en bieden er geen garantie op.

© BASF 2023. Alle rechten, inclusief eigendomsrechten, van dit document of daarin opgenomen afbeeldingen zijn voorbehouden aan BASF of de aangesloten ondernemingen.

* In aanvraag voor opname in de EU-rassenlijst voor groentegewassen.