



 **BASF**  
We create chemistry

 **nunhems**<sup>®</sup>

# Catalogo Melone Nunhems<sup>®</sup>

[www.nunhems.it](http://www.nunhems.it)





We create chemistry

### **Cantalupi LSL**

- 3 Magverik <sup>F1</sup>
- 4 Magenta <sup>F1</sup>  
Magestium <sup>F1</sup>  
Fiola <sup>F1</sup>
- 5 Magiar <sup>F1</sup>

### **Retati Italiani**

- 6 Bernini <sup>F1</sup>
- 7 NUN 19821 <sup>F1</sup>
- 8 Celestial <sup>F1</sup>  
Thesan <sup>F1</sup>
- 9 Tyrsen <sup>F1</sup>  
Bliz <sup>F1</sup>  
Tarchon <sup>F1</sup>

### **Piel de Sapo**

- 10 Coliseo <sup>F1</sup>  
Rockero <sup>F1</sup>
- 11 Kumara <sup>F1</sup>  
Kudoru <sup>F1</sup>  
Hidalgo <sup>F1</sup>  
Toledano <sup>F1</sup>

### **Charentais**

- 12 Saramir <sup>F1</sup>  
Torum <sup>F1</sup>
- 13 Revel 160 <sup>F1</sup>  
Gossip <sup>F1</sup>  
Gustabel <sup>F1</sup>  
Atomus <sup>F1</sup>

### **Meloni speciali**

- 14 Honey Moon <sup>F1</sup>  
Honey Sweet <sup>F1</sup>
- 15 Sweet Flame <sup>F1</sup>  
Zanaz <sup>F1</sup>

### **Galia**

- 16 Kirene <sup>F1</sup>  
Kinetic <sup>F1</sup>

### **17 Cicli colturali**

### **18 Legenda abbreviazioni resistenze**

# Magverik<sup>F1</sup>

Lassù col meglio  
del meglio,  
garantito!



CANTALUPI LSL  
**MAGVERIK<sup>F1</sup>**

SCOPRI DI PIÙ



## Resistenza e qualità senza compromessi

### Caratteristiche

- Pianta di media vigoria
- Varietà a ciclo medio adatta per coltivazione in serra e tunnelino
- Buona produttività della pianta ed uniformità dei frutti
- Frutto attraente, con rete netta e regolare
- Alta qualità e grado brix elevato
- Polpa color magenta intenso

### Resistenze

**HR** Fom 0,1  
**IR** Px 1,2,3,5,5 ; Gc ; Ag





# Cantalupi LSL



## CANTALUPI LSL MAGENTA F1



### Unico per il suo aspetto e per il notevole colore interno

- Caratteristiche
- Varietà di riferimento nel segmento del polpa rossa
  - Frutto molto elegante con buona retatura
  - Meridiani ben definiti
  - Polpa intensamente pigmentata
  - Assicura un alto grado brix
  - Ciclo adatto per trapianti precoci e medio-precoci

Resistenze **HR** Fom 0,1,2  
**IR** Px 1,2 ; Gc

## CANTALUPI LSL MAGESTIUM F1



### Magenta con la resistenza all'Oidio

- Caratteristiche
- Allegazione facile e uniformità di pezzatura
  - Qualità eccellente con lunga conservabilità
  - Colore attraente
  - Maggiore retatura e meridiani più scuri
  - Pianta rustica e vigorosa con resistenza all'oidio

Resistenze **HR** Fom 0,1,2  
**IR** Px 1,2,5 ; Gc

Altre varietà

**FIOLA** F1

Tipologia

Cantalupi LSL

Resistenze

**HR** Fom 0,2 - **IR** Px 1,2 ; Gc



CANTALUPI LSL

**MAGIAR** F1



### **Pianta forte e produttiva**

- Caratteristiche
- Pianta di buon vigore e copertura fogliare
  - Apprezzato per la rusticità e l'alta resistenza all'oidio
  - Frutto di retatura densa e regolare
  - Ottima conservazione in post-raccolta
  - Alto grado Brix e tenuta della polpa
  - Ciclo adatto per trapianti medi e tardivi
  - Maturazione scalare

Resistenze    **HR** Fom 0,1  
                  **IR** Px 1,2,5 ; Gc



Retati italiani

# Bernini<sup>F1</sup>

## Un artista nel suo campo

SCOPRI DI PIÙ VISITANDO LA

**BERNINI**  
*customer*  
**EXPERIENCE**



RETATI ITALIANI

**BERNINI<sup>F1</sup>**

SCOPRI DI PIÙ



### Scopri l'eccellenza d'Italia

Caratteristiche

- Pianta bilanciata e dotata di media vigoria
- Ottima capacità di allegagione con alta resa potenziale e un calibro molto uniforme
- Retatura densa, meridiani verde scuro e ben marcati conferiscono al frutto una presentazione attraente
- Ciclo medio-precoce
- Si adatta bene ai trapianti di serra tardivi e tunnelino

Resistenze

**HR** Fom 0,1,2  
**IR** Px 1,2,5 ; Gc







# Meteo fuori controllo? Scegli l'eccellenza **NUN 19821 F1**

RETATI ITALIANI  
**NUN 19821 F1**

SCOPRI DI PIÙ



## Alta qualità anche col clima torrido

### Caratteristiche

- Ciclo di maturazione medio adatto ai trapianti in pieno campo
- Pianta vigorosa con resistenze complete ad Oidio e Afide ed elevata capacità di allegagione
- Frutto elegante con rete marcata e meridiani di color verde scuro e lenta evoluzione a giallo
- Ottima tenuta alla sovraturazione ed elevata shelf life
- Alto grado zuccherino e gusto aromatico

### Resistenze

**HR** FOM 0, 1, 2  
**IR** Px 1, 2, 3, 3.5, 5; Gc; Ag





## RETATI ITALIANI CELESTIAL F1

SCOPRI DI PIÙ




### La forza al servizio della qualità

- Caratteristiche
- Pianta forte e coprente, rustica ed adattabile in condizioni difficili
  - Assicura allegagioni ripetute nel tempo
  - Frutto di ottima qualità, alto peso specifico ed uniformità
  - Ciclo precoce, si adatta bene a trapianti di serra e di tunnelino
  - Maturazione concentrata

Resistenze **HR** Fom 0,1,2  
**IR** Px 1,2 ; Gc

## RETATI ITALIANI THESAN F1

SCOPRI DI PIÙ



### L'elegante baciato dal sole

- Caratteristiche
- Pianta di media vigoria e tollerante all'oidio
  - Ibrido tipo Cantalupo italiano, per colture di pieno campo
  - Frutto tondo-ovale. Retatura densa, spessa e stabile
  - Lento viraggio a giallo in conservazione
  - Ottima qualità interna, brix buono e consistenza di polpa
  - Ciclo medio, trapianti medio-tardivi, maturazione concentrata

Resistenze **HR** Fom 0,1,2  
**IR** Px 1,2,5 ; Gc





RETATI ITALIANI  
**TYRSEN** F1

SCOPRI DI PIÙ



**Perfetto per l'estate**

- Caratteristiche
- Ottima copertura fogliare e produttività
  - Ideale per l'estate grazie alla sua rusticità e tolleranza all'oidio
  - Frutto ben retato, forma tondo-ovale
  - Grande uniformità, ottimo gusto, qualità interna, conservabilità post-raccolta
  - Ciclo adatto a trapianti di campo aperto, maturazione scalare

Resistenze **HR** Fom 0,1,2  
**IR** Px 1,2,5 ; Gc

RETATI ITALIANI  
**BLIZ** F1

SCOPRI DI PIÙ



**La resistenza dà i suoi frutti**

- Caratteristiche
- Il riferimento del melone retato per i cicli tardivi e secondo ciclo di serra
  - Pianta di media vigoria con alta tolleranza all'oidio

Resistenze **HR** Fom 0,1  
**IR** Px 1,2,5 ; Gc

Altre varietà

**TARCHON** F1

Tipologia

Retati italiani

Resistenze

**HR** Fom 0,1,2 - **IR** Px 1,2,5; Gc



# Piel de Sapo



## PIEL DE SAPO COLISEO F1



### Prima varietà con resistenza intermedia al virus ToLCNDV

- Caratteristiche
- Pianta vigorosa e molto produttiva, ottima tolleranza all'oidio
  - Frutto dalla buona presentazione esterna, omogeneo per forma e dimensione
  - Ottima conservazione post-raccolta
  - Ciclo precoce, ideale per trapianti precoci in serra e tunnelino

Resistenze **HR** Fom 0,1  
**IR** Px 1,2,5 ; Gc ; ToLCNDV

## PIEL DE SAPO ROCKERO F1



### L'equilibrio tra qualità agronomiche ed organolettiche

- Caratteristiche
- Varietà a ciclo medio e semi-tardivo
  - Piel de Sapo tradizionale con calibro di 3-3,5 Kg
  - Pianta caratterizzata da un'elevata produttività
  - Elevato grado brix
  - Sapore intenso e consistenza della polpa
  - Eccellente conservazione in post-raccolta

Resistenze **HR** Fom 0,1  
**IR** Px 1,2,5 ; Gc ; Ag





PIEL DE SAPO  
**KUMARA** F1

SCOPRI DI PIÙ



**Bellezza, pezzatura e grande qualità**

- Caratteristiche
- Pianta vigorosa ad elevata produttività
  - Frutto dall'aspetto elegante, omogeneo per forma e dimensione
  - Calibro adatto ai nuovi trend di vendita
  - Alto grado Brix e gusto eccellente
  - Ideale per trapianti precoci in pieno campo da fine aprile a fine giugno

Resistenze **HR** Fom 0,1  
**IR** Px 1,2,5 ; Gc

PIEL DE SAPO  
**KUDORU** F1



**Qualità interna e bellezza del frutto in formato mini**

- Caratteristiche
- Pianta vigorosa con buona produttività
  - Frutto dall'aspetto elegante e molto omogeneo per forma e dimensione
  - Elevato grado Brix, gusto ottimo e buona consistenza della polpa
  - Buona conservabilità post-raccolta

Resistenze **HR** Fom 0,1  
**IR** Px 1,2,5; Gc

| Altre varietà      | Tipologia    | Resistenze  |
|--------------------|--------------|---|
| <b>HIDALGO</b> F1  | Piel de Sapo | <b>HR</b> Fom 0,2 - <b>IR</b> Px 1,2,5 ; Gc                   |
| <b>TOLEDANO</b> F1 | Piel de Sapo | <b>HR</b> Fom 0,1 ; <b>MNSV</b> - <b>IR</b> Px 1,2,3,5,5 ; Ag |



# Charentais



## CHARENTAIS SARAMIR F1



### Resistente e precoce

- Caratteristiche
- Pianta sana di buona vigoria e pacchetto di resistenze completo
  - Alta capacità di allegagione e resa potenziale
  - Ottima presentazione del frutto, calibro omogeneo e retatura uniforme fino all'ultima raccolta
  - Elevato grado Brix e livello organolettico
  - Ciclo medio-precoce, ideale alla coltivazione in serra e tunnelino

Resistenze **HR** Fom 0,1  
**IR** Px 1,2,5 ; Gc; Ag

## CHARENTAIS TORUM F1



### Il nuovo punto di riferimento per tutte le aree produttive

- Caratteristiche
- Buona vigoria e tenuta della pianta con pacchetto di resistenze completo
  - Calibro dei frutti omogeneo e buon potenziale di rendimento
  - Alto livello di gusto
  - Ottima conservazione post-raccolta

Resistenze **HR** Fom 0,1,2  
**IR** Fom 1.2; Px 1,2,3,5,5; Gc ; Ag





CHARENTAIS  
**REVEL 160 F1**



**Qualità, gusto e facilità di raccolta**

- Caratteristiche
- Ottima vigoria e buona tenuta del frutto sulla pianta
  - Ottima capacità di allegagione e resa potenziale
  - Presentazione attraente del frutto, calibro uniforme e raccolta facilitata con scoronatura al picciolo
  - Alto grado zuccherino e gusto aromatico
  - Ciclo medio-precoce, ideale per coltivazione in tunnelino e TNT

Resistenze **HR** Fom 0,1,2  
**IR** Px 1,2,5; Gc; Ag

| Altre varietà      | Resistenze   |
|--------------------|--|
| <b>GOSSIP F1</b>   | <b>HR</b> Fom 0,1,2 - <b>IR</b> Px 1,2,5 ; Gc ; Ag |
| <b>GUSTABEL F1</b> | <b>HR</b> Fom 0,1,2 - <b>IR</b> Px 1,2,5 ; Gc      |
| <b>ATOMUS F1</b>   | <b>HR</b> FOM 0,1,2 - <b>IR</b> Px 1,2; Gc; Ag     |



## MELONI SPECIALI HONEY MOON F1



### La migliore qualità nella tradizione

- Caratteristiche
- Pianta rustica, vigorosa, ottima allegazione
  - Si adatta facilmente a tutti i cicli produttivi
  - Può essere coltivata in tutti gli ambienti Italiani
  - Frutto ad alto grado brix
  - Unico per aroma, sapore e presentazione
  - Ciclo precoce, per trapianti di serra, tunnelino e pieno campo
  - Maturazione scalare

Resistenze **HR** Fom 0,1,2  
**IR** Px 1,2 ; Gc ; Ag

## MELONI SPECIALI HONEY SWEET F1



### Il "polpa rossa" dalla bontà ineguagliabile

- Caratteristiche
- Pianta dall'ottima copertura fogliare e produttività
  - Frutto ben retato e di forma tondo ovale
  - Garantisce grande qualità interna e gusto, con buona conservabilità in post-raccolta
  - Ciclo adatto per i trapianti di serra e tunnelino
  - Maturazione scalare

Resistenze **HR** Fom 0,1,2  
**IR** Px 1,2 ; Gc ; Ag





MELONI SPECIALI  
**SWEET FLAME** F1

SCOPRI DI PIÙ



**Honey Sweet anche in estate**

- Caratteristiche
- Varietà a ciclo medio ideale per pieno campo
  - Pianta vigorosa, ottima copertura fogliare che assicura produttività
  - Ideale per l'estate grazie a rusticità e tolleranza all'oidio
  - Frutto a polpa rossa, che crea la continuità per la commercializzazione in piena estate
  - Buona conservabilità in post-raccolta

Resistenze **HR** Fom 0,1  
**IR** Px 1,2,5 ; Gc

MELONI SPECIALI  
**ZANAZ** F1



**Qualità e conservabilità in un'unica soluzione**

- Caratteristiche
- Varietà a ciclo medio ideale per tunnelino e pieno campo
  - Alta vigoria e rusticità, buona tenuta del frutto sulla pianta
  - Alta resa potenziale e calibro uniforme
  - Frutto tondo-ovale con retatura densa, buccia color crema e polpa arancio
  - Alto grado Brix, buon sapore e long shelf-life

Resistenze **HR** Fom 0,1,2  
**IR** Px 1,2,5; Ag

# Galia



## GALIA KIRENE F1



### Sicuro da coltivare e facile da raccogliere

- Caratteristiche**
- Pianta rustica e vigorosa che consente la coltivazione anche in terreni difficili
  - Frutto innovativo
  - Ha un viraggio netto dal verde al giallo a maturazione, per una sicurezza e una facilità di raccolta uniche
  - Ottimi gli aromi
  - Brix elevato ed elevata conservazione in post raccolta

**Resistenze** IR Px 1,2,5 ; Gc

## GALIA KINETIC F1



### Segui la linea Kirene

- Caratteristiche**
- Ottimo potenziale di allegagione
  - Pianta medio-forte
  - Frutto tondo, ovale, omogeneo
  - Rete densa e spessa
  - Il viraggio a giallo a maturazione facilita ed agevola la raccolta

**Resistenze** HR Fom 1  
IR Px 1,2,5 ; Gc



# Cicli colturali

● Trapianto ● Raccolta

## CANTALUPI LSL - NORD

| Varietà      | G | F         | M         | A         | M | G | L | A | S | O | N | D |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magenta F1   |   | ● ● ● ● ● |           |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Magestium F1 |   | ● ● ● ● ● |           |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Magverik F1  |   |           | ● ● ● ● ● |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Magiar F1    |   |           |           | ● ● ● ● ● |   |   |   |   |   |   |   |   |

## CANTALUPI LSL - CENTRO-SUD

| Varietà      | G | F         | M         | A         | M | G | L | A | S | O | N | D |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magenta F1   |   | ● ● ● ● ● |           |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Magestium F1 |   | ● ● ● ● ● |           |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Magverik F1  |   |           | ● ● ● ● ● |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Magiar F1    |   |           |           | ● ● ● ● ● |   |   |   |   |   |   |   |   |

## CANTALUPI LSL - SICILIA

| Varietà         | G         | F         | M         | A         | M         | G         | L         | A | S | O | N | D   |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|-----|
| Fiola F1        | ● ● ● ● ● |           |           | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |           |   |   |   |   | ● ● |
| Magenta F1      | ● ● ● ● ● |           |           | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |           |   |   |   |   |     |
| Magestium F1 F1 | ● ● ● ● ● |           |           | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |           |   |   |   |   |     |
| Magverik F1     |           | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |           |   |   |   |   |     |
| Magiar F1       |           |           | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |           | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |   |   |   |   |     |

## RETATI ITALIANI - NORD

| Varietà      | G | F         | M         | A         | M         | G         | L         | A         | S         | O         | N | D |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| Celestial F1 |   | ● ● ● ● ● |           |           |           |           |           |           |           |           |   |   |
| Tarchon F1   |   | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |           |           |           |           |           |           |   |   |
| Bernini F1   |   |           |           | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |           |           |   |   |
| NUN 19821 F1 |   |           |           |           | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |   |   |
| Thesan F1    |   |           |           |           | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |           | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |           |   |   |
| Tyrsen F1    |   |           |           |           | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |           | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |           |   |   |
| Bliz F1      |   |           |           |           |           | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |           | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |   |   |

## RETATI ITALIANI - CENTRO-SUD

| Varietà      | G | F         | M         | A         | M         | G         | L         | A         | S         | O         | N | D |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| Celestial F1 |   | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |           |           |           |           |           |           |   |   |
| Tarchon F1   |   | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |           |           |           |           |           |           |   |   |
| Bernini F1   |   |           | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |           |           |   |   |
| NUN 19821 F1 |   |           |           |           | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |   |   |
| Thesan F1    |   |           |           |           | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |           | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |           |   |   |
| Tyrsen F1    |   |           |           |           | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |           | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |           |   |   |
| Bliz F1      |   |           |           |           |           | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |           | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |   |   |

## RETATI ITALIANI - SICILIA

| Varietà      | G         | F         | M         | A         | M         | G         | L         | A         | S | O | N | D     |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|-------|
| Celestial F1 | ● ● ● ● ● |           |           | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |   |   |   | ● ● ● |
| Tarchon F1   | ● ● ● ● ● |           |           | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |   |   |   |       |
| Bernini F1   |           | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |   |   |   |       |

## PIEL DE SAPO - CENTRO-SUD

| Varietà     | G | F         | M         | A         | M         | G         | L         | A         | S         | O         | N         | D         |
|-------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Coliseo F1  |   | ● ● ● ● ● |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Hidalgo F1  |   |           |           | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |           |           |
| Rockero F1  |   |           |           | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |           |           |
| Toledano F1 |   |           |           | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |           |           |
| Kumara F1   |   |           | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Kudoru F1   |   |           |           | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |

●\* Per le date di trapianto e raccolta rivolgiti al tuo responsabile di vendita



# Cicli colturali

● Trapianto ● Raccolta

| CHARENTAIS - NORD       |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |
|-------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| Varietà                 | G | F       | M       | A       | M       | G       | L       | A       | S       | O       | N       | D |
| Saramir F1              |   | ● ● ● ● |         |         | ● ● ● ● |         |         |         |         |         |         |   |
| Torum F1                |   |         | ● ●     | ● ●     |         | ● ● ● ● | ● ● ● ● |         |         |         |         |   |
| Revel 160 F1            |   |         |         | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● |         | ● ● ● ● |         |         |         |   |
| Gossip F1               |   |         |         |         | ● ● ● ● | ● ● ● ● |         | ● ● ● ● | ● ● ● ● |         |         |   |
| Gustabel F1             |   |         |         |         | ● ● ● ● | ● ● ● ● |         | ● ● ● ● | ● ● ● ● |         |         |   |
| Atomus F1               |   |         |         |         | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● |         |         |   |
| CHARENTAIS - CENTRO-SUD |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |
| Varietà                 | G | F       | M       | A       | M       | G       | L       | A       | S       | O       | N       | D |
| Saramir F1              |   | ● ● ● ● |         |         | ● ● ● ● |         |         |         |         |         |         |   |
| Torum F1                |   |         | ● ●     | ● ●     |         | ● ● ● ● | ● ● ● ● |         |         |         |         |   |
| Revel 160 F1            |   |         |         | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● |         | ● ● ● ● |         |         |         |   |
| Gossip F1               |   |         |         |         | ● ● ● ● | ● ● ● ● |         | ● ● ● ● | ● ● ● ● |         |         |   |
| Gustabel F1             |   |         |         |         | ● ● ● ● | ● ● ● ● |         | ● ● ● ● | ● ● ● ● |         |         |   |
| Atomus F1               |   |         |         |         | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● |         |         |   |
| CHARENTAIS - SICILIA    |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |
| Varietà                 | G | F       | M       | A       | M       | G       | L       | A       | S       | O       | N       | D |
| Saramir F1              |   | ● ● ● ● |         | ● ● ● ● | ● ● ● ● |         |         |         |         |         |         |   |
| Torum F1                |   |         | ● ●     | ● ●     |         | ● ● ● ● | ● ● ● ● |         |         |         |         |   |
| Revel 160 F1            |   |         |         | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● |         | ● ● ● ● |         |         |         |   |
| SPECIALI - NORD         |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |
| Varietà                 | G | F       | M       | A       | M       | G       | L       | A       | S       | O       | N       | D |
| Honey Moon F1           |   | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● |         |   |
| Honey Sweet F1          |   | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● |         |   |
| Sweet Flame F1          |   |         |         | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● |         |   |
| Zanaz F1                |   |         |         | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● |   |
| SPECIALI - CENTRO-SUD   |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |
| Varietà                 | G | F       | M       | A       | M       | G       | L       | A       | S       | O       | N       | D |
| Honey Moon F1           |   | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● |         |   |
| Honey Sweet F1          |   | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● |         |   |
| Sweet Flame F1          |   |         |         | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● |         |   |
| Zanaz F1                |   |         |         | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● |   |
| GALIA - CENTRO-SUD      |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |
| Varietà                 | G | F       | M       | A       | M       | G       | L       | A       | S       | O       | N       | D |
| Kirene F1               |   | ● ● ● ● |         |         |         | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● |         |         |   |
| Kinetic F1              |   |         |         | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● |         |   |

## Legenda abbreviazioni resistenze

|         | Nome Scientifico                 | Nome Comune  | Codice abbreviato ISF | Resistenza* |
|---------|----------------------------------|--|-----------------------|-------------|
| FUNGHI  | Fusarium oxysporum f.sp melonis  | Tracheofusariosi del melone                            | Fom                   | HR/IR       |
|         | Podosphaera xanthii              | Oidio delle cucurbitacee                               | Px                    | IR          |
|         | Golovinomyces cichoracearum      | Oidio delle cucurbitacee                               | Gc                    | IR          |
| INSETTI | Aphis gossypii                   | Afide del Cotone                                       | Ag                    | IR          |
| VIRUS   | Melon Necrotic Spot Virus        | Virus delle macchie necrotiche del melone              | MNSV                  | HR          |
|         | Tomato Leaf Curl New Delhi Virus | Virus Accartocciamento fogliare del pomodoro New Delhi | ToLCNDV               | IR          |

\* HR = elevata, IR = intermedia





We create chemistry

## Consigli per i trattamenti colturali

BASF aiuta gli orticoltori nella protezione delle coltivazioni, in un'ottica di massimizzazione della qualità e delle rese delle produzioni, con una gamma di prodotti dedicati alla difesa del melone dalle sue principali avversità.

BASF: il vostro partner globale nell'offerta di soluzioni adatte per un'alimentazione sana, gustosa e sostenibile.

Scopri di più sul sito web:

[www.agro.basf.it/it/Colture/Orticole/Cucurbitacee/Melone/](http://www.agro.basf.it/it/Colture/Orticole/Cucurbitacee/Melone/)







We create chemistry

**Nunhems Italy srl**

Via Ghiarone 2

40019 S. Agata Bolognese (BO) Italy

Tel: +39 051 6817411

E-mail: [nunhems.customerservice.it@basf.com](mailto:nunhems.customerservice.it@basf.com)

**Account Manager Centro-Nord**

Matteo Bano

Cel. +39 348 231 2432

E-mail: [matteo.bano@basf.com](mailto:matteo.bano@basf.com)

**Sales Specialist Centro-Sud e Sardegna**

Angelo Vitiello

Cel. +39 340 274 1729

E-mail: [angelo.vitiello@basf.com](mailto:angelo.vitiello@basf.com)

**Senior Sales Specialist Sicilia**

Aurelio Boncoraglio

Cel. +39 348 0159816

E-mail: [aurelio.boncoraglio@basf.com](mailto:aurelio.boncoraglio@basf.com)

[www.nunhems.it](http://www.nunhems.it)

**Consigli di pratica culturale**

Le informazioni fornite da Nunhems Italy s.r.l. sotto qualsiasi aspetto non sono vincolanti.

Le descrizioni, raccomandazioni ed illustrazioni riportate sugli opuscoli, volantini e siti web sono strettamente basati su test ed esperienze pratiche. Nunhems Italy s.r.l. non accetta alcuna responsabilità, sulla base di dette informazioni, in caso i risultati ottenuti dalla coltivazione del prodotto fossero diversi da quelli descritti.

Dovrà essere l'acquirente stesso a determinare se i prodotti e le informazioni sono adatti alla coltivazione che intende effettuare e/o possono soddisfare le condizioni culturali locali.

**Illustrazione prodotti**

Tutte le varietà mostrate sono state coltivate in condizioni ottimali. Non si garantiscono identici risultati per tutte le condizioni culturali.

© 2023 Tutti i diritti (proprietà) relativi al materiale qui descritto o presentato sono riservati a Nunhems BV e alle relative filiali.