Lattuga

Assortimento varietale

BASF
We create chemistry

nunhems®

Lattuga

4 Gentiline/Batavie
Batista
Bataille
Batsun
Lagollo
Teide
Lagostina
Lagovia
Kiari
Lagustus

6 Cappuccine/Trocadero
Janique
Clorinda
Birgit
Bethal
Fabrizio
Paola

8 Iceberg
Mestiza
Densilva
Mecana
Melosa
Menfus
Skindel
Elsol
Metalia
Vanguardia
Segobia
Recilia

11 Romane
Olgada
Boratal
Latenda

12 Colorate/Lollo
Bartimer
Solmar
Soltero

13 Colorate/Foglie di quercia
Juniper
Insignia
Poplar

13 Mini romana
Tantan

14 Altre tipologie
Batuka
Multired 80
Danstar

15 Terminologie e codici per le resistenze

16 Cicli colturali

BASF
We create chemistry

nunhems®

Gentiline/Batavie

BATISTA (EX NUN 05418 LTL) NOVITÀ

Batavia da pieno campo

- Colore verde brillante
- Compatta con buona pezzatura e forma della base
- Adatta a trapianti da fine primavera ad inizio autunno

HR: Bl:29-39EU; Nr:0; Fol:1

BATAILLE

Batavia bionda da pieno campo

- Colore verde chiaro
- Varietà mediamente riccia, di ottimo vigore, resistenza, taglia e pezzatura
- Testa sempre aperta dalla performance stabile durante tutto il suo periodo di produzione
- Molto flessibile per diversi periodi di trapianto

HR: Bl:29-40EU; Nr:0; Fol:1

BATSUN

Batavia bionda da pieno campo anche su pacciamatura

- Adattabile in serra in alcuni areali
- Resistenza al Fusarium
- Cicatrice di taglio ridotta
- Compatta ed ottimo rapporto dimensioni/peso
- Molto indicata per trapianti da fine primavera a inizio autunno

HR: Bl:29-40EU; Nr:0 Fol:1
IR: Fol:4

LAGOLLO

Batavia da serra

- Colore verde medio
- Pianta compatta, con testa aperta e buona forma della base
- Adatta per trapianti autunno-invernali
- Destinazione da mercato fresco

HR: Bl:29-40EU
IR: Fol:4

TEIDE

Batavia rossa adattabile per pieno campo o serra

- Testa aperta e fondo ben chiuso
- Vigore elevato e ciclo medio-lungo
- Resistenza al Fusarium
- Adattabilità in diversi trapianti adatti in tutte le stagioni: in serra in inverno e in campo in estate

HR: Bl:32EU; Fol:4
IR: Fol:1

LAGOSTINA

Batavia bionda da serra

- Colore verde chiaro brillante
- Cespo aperto, ottima lobatura della foglia e taglio basale piccolo
- Adatta per i trapianti autunnali
- Eleganza della forma e ottimo rapporto dimensione/peso

HR: Bl:29-40EU; Nr:0

LAGOVIA

Batavia da serra

- Colore verde brillante
- Pianta molto uniforme ed elegante
- Indicata per trapianti autunno-invernali
- Destinazione da mercato fresco

HR: Bl:29-39EU

KIARI

Tipologia Canasta da pieno campo e da serra

- Resistenza al Fusarium
- Buona resistenza alla salita a seme e al tip burn
- Testa semi aperta e bella forma della base
- Adattabilità per tutte le stagioni

HR: Bl:29-39EU; Nr:0; Fol:1
IR: Fol:4

Cappuccine / Trocadero

JANIQUE

Cappuccina da pieno campo

- Di grande pezzatura, base buona e dall'elevata sanità
- Precocità di ciclo e tenuta alla salita a seme
- Ottima per trapianti molto precoci grazie alla buona tolleranza al freddo
- Utilizzabile sia per mercato fresco che per IV gamma

HR: Bl:29,30,32-35,37,39,40EU; Nr:0

CLORINDA

Varietà da pieno campo per trapianti primaverili/estivi

- Colore verde brillante
- Cespo elegante con un buon numero di foglie
- Ideale per trapianti da Maggio a inizio Luglio e da metà Agosto a fine Agosto
- Destinazione da mercato fresco

HR: Bl:29-39EU; Nr:0; Fol:1

BIRGIT

Cappuccina da pieno campo

- Colore verde chiaro brillante
- Cespo elegante con buon numero di foglie
- Trapianti per coltivazioni primaverili e autunnali
- Destinazione da mercato fresco

HR: Bl:29-40EU; Nr:0

BETHAL

Cappuccina da serra per trapianti autunnali/invernali

- Colore verde chiaro brillante
- Cespo semiaperto e fondo elegante
- Ideale per trapianti da metà Ottobre a fine Dicembre
- Destinazione da mercato fresco

HR: Bl:29-39EU

FABRIZIO

NOVITÀ

Cappuccina da serra invernale

- Colore verde brillante
- Cespo voluminoso, ottima forma della base con taglio piccolo
- Adatta per i trapianti da serra invernali
- Destinazione da mercato fresco

HR: Bl:29-39EU; Nr:0

VARIETÀ	TIPOLOGIA	RESISTENZE
Paola	da Pieno Campo	**HR:** Bl:29-35,37,38, 40EU; Nr:0



Iceberg

MESTIZA

Iceberg per trapianti autunnali

- Colore verde medio dal cuore chiaro
- Taglia medio-grande
- Buona pezzatura e bella forma della testa
- Buona tolleranza al tip burn
- Raccoglibile durante l'inverno, consigliati trapianti dal 15 Ottobre al 5 Novembre

HR: Bl:29-39; LNSV; Fol: 4

DENSILVA

Iceberg per trapianti autunnali

- Colore verde scuro dal cuore chiaro
- Taglia medio-grande
- Buona chiusura della testa e ottima pezzatura del cespo
- Raccoglibile durante l'inverno, consigliati trapianti dal 15-30 Ottobre
- Ideale per mercato fresco e IV gamma

HR: Bl:29-39; LNSV; Fol: 4

MECANA

Iceberg per produzioni estive

- Resistente al Fusarium e Nasonovia
- Ottima tenuta al bolting e al tip burn
- Colore verde brillante
- Buona chiusura della testa, forma molto attraente
- Destinazione mercato fresco/ IV Gamma
- Coltivazione estiva in pieno campo

HR: Bl:32EU; Nr:0
IR: Fol:1; Fol: 4

MELOSA

Iceberg estiva che tollera le alte temperature

- Colore verde medio
- Taglia media con buona chiusura della testa
- Ottima resistenza al fusarium
- Trapianti a partire da metà Maggio fino a fine Agosto

HR: Bl:32EU; Nr:0
IR: Fol:1; Fol: 4

MENFUS

Iceberg autunnale

- Colore verde intenso
- Taglia medio-grande
- Ottima forma rotonda della testa e grande volume
- Ottima tolleranza al tip burn, resistenza al Fusarium
- Trapianti a partire da metà Agosto e raccolte da metà Settembre a fine Ottobre

HR: Bl:29-39EU; LNSV
IR: Fol:1; Fol: 4

SKINDEL

Iceberg primaverile-autunnale

- Colore verde scuro
- Forma attraente con buona copertura della base
- Ideale per mercato fresco e IV gamma
- Lunga finestra di raccolta
- Trapianti a partire dalla prima metà di Febbraio, per tutto il periodo primaverile

HR: Bl:29-39EU; Nr:0

ELSOL

Iceberg tardo primaverile-autunnale

- Tollera le alte temperature estive
- Colore verde intenso
- Buona chiusura della testa e media pezzatura del cespo
- Utile sia per mercato fresco che IV gamma grazie alla sua facile sfogliabilità
- Flessibile ed affidabile

HR: Bl:29-39EU

METALIA

Varietà tardo primaverile-autunnale (estiva in alcune aree)

- Colore verde dal cuore chiaro
- Buona la salita a seme e la tolleranza al tip burn
- Ideale per mercato fresco e IV gamma
- Coltivazione specifica per altitudine e sud Italia

HR: Bl:29-39EU; Nr:0; LNSV
IR: Fol: 4

VANGUARDIA

Iceberg per trapianti invernali

- Colore verde chiaro
- Ottima chiusura della testa e grossa pezzatura della stessa
- Elevata percentuale di raccolta del cespo
- Tolleranza al virus del Big Vein
- Coltivazione invernale al sud Italia per raccolte di Gennaio, Febbraio, Marzo e parte di Aprile

HR: Bl:29-39EU; LNSV
IR: Fol: 4

SEGOBIA

NOVITÀ

Nuova iceberg molto elastica

- Colore verde medio dal cuore chiaro
- Taglia medio-grande
- Varietà molto elastica
- Buona tolleranza al tip burn
- Raccoglibile durante l'inverno, consigliati trapianti per tutto il mese di Ottobre

HR: Bl:29-39EU; LNSV
IR: Fol: 4

RECILIA

NOVITÀ

Nuova iceberg per trapianti invernali

- Colore verde chiaro
- Ottima chiusura della testa e pezzatura medio-grande
- Alte rese
- Coltivazione Invernale al sud Italia e Sicilia per raccolte di Gennaio, Febbraio, Marzo e parte di Aprile

HR: Bl:29-39EU; Nr:0; LNSV
IR: Fol: 4

Romane

LATENDA

Iceperg per trapianti primaverili-estivi-autunnali

- Colore verde brillante
- Pianta voluminosa e semi-aperta
- Resiste al Fusarium oxisportum
- Ideale per trapianti da Aprile a Giugno e da Settembre al 15 Ottobre

HR: Bl:29-37EU; Nr:0; LNSV
IR: Fol:1; Fol: 4

BORATAL

NOVITÀ

Iceberg per trapianti autunnali-invernali

- Colore verde brillante
- Pianta dal vigore medio
- Eccellente tolleranza al tip burn e buona resistenza al bolting
- Ideale per mercato fresco
- Per trapianti di Ottobre, Novembre e Dicembre

HR: Bl:29-37EU; Nr:0; LNSV; Rs; Fol:1
IR: Fol: 4

OLGADA

Romana scura per trapianti estivi

- Colore verde scuro
- Pianta dal vigore elevato
- Eccellente tolleranza al tip burn e buona resistenza al bolting
- Ideale per mercato fresco
- Adatta a trapianti da Marzo a metà Giugno e da metà Luglio ad Agosto

HR: Bl:29-37EU; Nr:0; Fol:1; LNSV
IR: Fol: 4

Colorate / Lollo

BARTIMER

Lollo bionda da pieno campo e serra

- Forma compatta con alto numero di foglie
- Fondo chiuso e piatto
- Accrescimento ottimo nei periodi freddi
- Coltivazione in autunno e inverno in sud Italia, in primavera e autunno in nord Italia
- Utilizzabile anche in serra d'inverno

HR: Bl:29,30,32-35,37-40EU; Nr:0

SOLMAR



Lollo rossa da pieno campo

- Colorazione doppio rosso ma mediamente più intensa delle sue concorrenti
- Forma compatta e fondo ben chiuso
- Ideale per il mercato fresco e l'export in Tris
- Adatta per coltivazioni invernali nel sud Italia e primaverili-autunnali nel nord Italia

HR: Bl:29-33,35,37,38EU; Nr:0
IR: Fol:1

VARIETÀ	TIPOLOGIA	RESISTENZE
Soltero	da Pieno Campo	Bl:29,32EU

Colorate / Foglie di quercia

JUNIPER

Varietà di foglia di quercia per pieno campo

- Colore verde medio
- Base chiusa e ricca di foglie
- Buona tolleranza al tip burn e al bolting
- Coltivabile in primavera ed autunno al nord ed in primavera, autunno e inverno al sud

HR: Bl:29-39EU; Nr:0; Fol:4

INSIGNIA



Varietà di foglia di quercia da serra e pieno campo

- Colore doppio rosso
- Grande volume e fondo chiuso
- Utile per il Tris
- Coltivazione in autunno vernina in tutte le aree

HR: Bl:29-39EU; Nr:0

POPLAR

Varietà di foglia di quercia da pieno campo

- Colore verde brillante
- Cespo molto voluminioso e pesante
- Destinazione mercato fresco e IV gamma
- Ideale per trapianti in autunno e primavera al nord e autunno, inverno e primavera al sud

HR: Bl:29-39EU; Nr:0

Mini romana

TANTAN

Mini romana per tutto l'anno

- Colore verde chiaro
- Pianta di grosse dimensioni dal portamento semi-chiuso e foglie avvolgenti e bollose
- Ottima tenuta alla sovra maturazione
- Varietà di lattuga adatta al confezionamento

HR: Bl:32EU; Nr:0

Altre tipologie

BATUKA

Batavia bionda con foglie ricce (tipologia multifoglia)

- Colore verde brillante e cespo voluminoso e pesante
- Elevata resistenza al tip-burn
- Destinazione mercato fresco
- Ideale per trapianti autunnali, invernali e primaverili in pieno campo e serra

HR: 29-40EU; Nr:0

MULTIRED 80

NOVITÀ

Multifoglia rossa con foglie molto ricce

- Buon vigore con una buona pezzatura
- Buona resisenza al bolting
- Ampia finestra di raccolta
- Ciclo colturale primavera-estate-autunno per il territorio italiano

HR: Bl:29-40EU, Fol:1;
IR: Fol:4

DANSTAR

Multifoglia bionda con foglie ricce

- Colore verde brillante
- Cespo di vigore medio e compatto
- Destinazione mercato fresco e IV gamma
- Coltivabile in tutte le stagioni pieno campo e serra, fuori suolo e NFT

HR: 29-40EU; Nr:0
IR: Fol:1

Terminologie e codici per le resistenze

DEFINIZIONE DEI TERMINI CHE DESCRIVONO LA REAZIONE DELLE PIANTE AI PARASSITI O AI PATOGENI

Immunità:

varietà non soggetta ad attacco o infezione da parte di un determinato parassita o patogeno.

Resistenza:

è la capacità di una varietà vegetale di limitare la crescita e lo sviluppo di un determinato parassita o patogeno e/o il danno che provoca rispetto a varietà suscettibili poste nelle medesime condizioni ambientali e di pressione infettiva del parassita o del patogeno. Le varietà resistenti possono, tuttavia, mostrare alcuni sintomi di malattia o di danno in presenza di una forte pressione da parte di parassiti o patogeni.

Vengono definiti due livelli di resistenza:

1. Resistenza elevata (HR:):

varietà vegetale in grado di limitare fortemente la crescita e lo sviluppo di un determinato parassita o patogeno, in condizioni normali di pressione infettiva, se confrontate con varietà suscettibili. Queste varietà vegetali possono tuttavia manifestare alcuni sintomi o danni in condizioni di elevata pressione da parte di parassiti o patogeni.

2. Resistenza intermedia (IR:):

varietà vegetali in grado di limitare la crescita e lo sviluppo di determinati parassiti o patogeni, ma che possono mostrare una gamma più ampia di sintomi o danni, se confrontate con varietà a resistenza elevata. Le varietà con resistenza intermedia manifestano comunque sintomi o danni meno marcati rispetto alle varietà suscettibili, se coltivate in condizioni ambientali simili e/o con la medesima pressione infettiva di parassiti o patogeni. Le abbreviazioni HR: (high/standar resistance) e IR: (moderate/intermediate resistance) sono usate tali e quali in tutte le lingue.

	CODICE	NOME SCIENTIFICO	NOME ITALIANO COMUNE
FUNGHI	BI	Bremia lactucae	Bremia della lattuga
	Fol	Fusarium oxysporum f. sp. lactucae	Fusarium della lattuga
VIR:US	LMV	Lettuce Mosaic Virus	Virus del Mosaico della lattuga
	LNSV	Letuce necrotic stunt virus	Virus deformante necrotico della lattuga
INSETTI	Nr	Nasonovia ribisnigri	Afide rosso della lattuga

Cicli colturali Nord Italia

Trapianto · S In serra · Raccolta



Cicli colturali Nord Italia

Trapianto · S In serra · Raccolta

Cicli colturali Centro Italia

Trapianto · S In serra · Raccolta









Cicli colturali Centro Italia

Trapianto · S In serra · Raccolta



Cicli colturali Sud Italia

Trapianto · S In serra · Raccolta

BATAVIE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Lagovia	S S S S									S S S S S S S S S		
Lagollo	S S S S									S S S S S S S S S		
Bataille												
Lagarde	S S S S										S S S S S S	

ICEBERG	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Skindel												
Mecana												
Mestizia												
Densilva												
Melosa												
Elsol												
Metalia												
Segobia												
Recilia												
Vanguardia												

CAPPUCCINE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Janique												
Paola												
Bethal										S S S S S S		
Fabrizio	s s s s										S S S S S S S S	

CANASTA	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Kiari												

Cicli colturali Sud Italia

Trapianto · S In serra · Raccolta



Cicli colturali Sicilia

Trapianto Raccolta



We create chemistry

Nunhems Italy srl
Via Ghiarone 2
40019 S. Agata Bolognese (BO) Italy
Tel: +39 051 6817411
E-mail: nunhems.customerservice.it@vegetableseeds.basf.com

Sales Specialists
Nord
Francesco Mastropietro
Cel. +39 342 6248792
E-mail: francesco.mastropietro@vegetableseeds.basf.com

Centro-Sud
Antonio Chierchia
Cel. +39 349 5508377
E-mail: antonio.chierchia@vegetableseeds.basf.com

www.nunhems.it

Consigli di pratica colturale
Le informazioni fornite da Nunhems Italy s.r.l. sotto qualsiasi aspetto non sono vincolanti.
Le descrizioni, raccomandazioni ed illustrazioni riportate sugli opuscoli, volantini e siti web sono strettamente basati su test ed esperienze pratiche. Nunhems Italy s.r.l. non accetta alcuna responsabilità, sulla base di dette informazioni, in caso i risultati ottenuti dalla coltivazione del prodotto fossero diversi da quelli descritti.
Dovrà essere l'acquirente stesso a determinare se i prodotti e le informazioni sono adatti alla coltivazione che intende effettuare e/o possono soddisfare le condizioni colturali locali.

Illustrazione prodotti
Tutte le varietà mostrate sono state coltivate in condizioni ottimali. Non si garantiscono identici risultati per tutte le condizioni colturali.

© 2023 Tutti i diritti (proprietà) relativi al materiale qui descritto o presentato sono riservati a Nunhems BV e alle relative filiali.