

 **BASF**  
We create chemistry

 **nunhems**<sup>®</sup>

# Genel Ürün Katalođu

[www.nunhems.com.tr](http://www.nunhems.com.tr)



**BASF**  
We create chemistry

**nunhems**<sup>®</sup>

# Başarının tadı birlikte daha güzel

BASF Sebze Tohumları yeni çeşit geliştirme, üretim ve pazarlamada güvenilir bir iş ortağıdır. Yenilikçi ürünler ve konseptler ile tedarik zincirinin her aşamasında, üreticiden son tüketiciye bir değer yaratır.

Değerli iş ortakları ve uzman satış kadrosu ile birlikte daha sağlıklı ve lezzetli sebzelerin tüketilmesini sağlar.

 /basf\_nunhems\_tr

 /nunhems.tr

[www.nunhems.com.tr](http://www.nunhems.com.tr)

## Sırk Domates



<b>Seyran</b> <sup>F1</sup>	s.06
<b>Akın</b> <sup>F1</sup>	s.06
<b>Gamze</b> <sup>F1</sup>	s.07
<b>Bestona</b> <sup>F1</sup>	s.07
<b>Redguard</b> <sup>F1</sup>	s.08
<b>Attalos</b> <sup>F1</sup>	s.08
<b>Fedayi</b> <sup>F1</sup>	s.09
<b>Aquamarin</b> <sup>F1</sup>	s.09
<b>Coronato</b> <sup>F1</sup>	s.10
<b>Efsun</b> <sup>F1</sup>	s.10
<b>Maremagno</b> <sup>F1</sup>	s.11
<b>Enpower</b> <sup>F1</sup>	s.12
<b>Spirit</b> <sup>F1</sup>	s.12

## Oturak Domates



<b>Platinum</b> <sup>F1</sup>	s.14
<b>Interland</b> <sup>F1</sup>	s.15
<b>Maysaloun</b> <sup>F1</sup>	s.15
<b>Firmont</b> <sup>F1</sup>	s.16

## Sanayi Domatesi



<b>N 6438</b> <sup>F1</sup>	s.18
<b>Advance</b> <sup>F1</sup>	s.18
<b>N 6416</b> <sup>F1</sup>	s.19
<b>N 0287</b> <sup>F1</sup>	s.19
<b>Kendras</b> <sup>F1</sup>	s.20
<b>Sun 6216</b> <sup>F1</sup>	s.20
<b>Delfo</b> <sup>F1</sup>	s.21
<b>Red Sky</b> <sup>F1</sup>	s.21

## Biber



<b>Flinta</b> <sup>F1</sup>	s.24
<b>Fiyaka</b> <sup>F1</sup>	s.24
<b>Erciyes</b> <sup>F1</sup>	s.25
<b>Erciyes ReNe</b> <sup>F1</sup>	s.25
<b>EfesTS</b> <sup>F1</sup>	s.26
<b>Balamir</b> <sup>F1</sup>	s.26
<b>Assia</b> <sup>F1</sup>	s.27
<b>Nun 36012 PPS</b> <sup>F1</sup>	s.27
<b>Kanyon</b> <sup>F1</sup>	s.28
<b>Klas LT</b> <sup>F1</sup>	s.28
<b>Navido</b> <sup>F1</sup>	s.29
<b>Muzzo</b> <sup>F1</sup>	s.29
<b>Serenad</b> <sup>F1</sup>	s.30
<b>Uygar</b> <sup>F1</sup>	s.30
<b>Seyhun</b> <sup>F1</sup>	s.31
<b>Semerkand</b> <sup>F1</sup>	s.31
<b>Mustang</b> <sup>F1</sup>	s.32
<b>Solero</b> <sup>F1</sup>	s.33
<b>Atris</b> <sup>F1</sup>	s.33

## Acı Biber



<b>Zeybek</b> <sup>F1</sup>	s.34
<b>Afat</b> <sup>F1</sup>	s.35
<b>PH 9368</b> <sup>F1</sup>	s.35
<b>Amando</b> <sup>F1</sup>	s.36
<b>Indira Plus 1</b> <sup>F1</sup>	s.36

## Turşuluk Hıyar



<b>Branina</b> <sup>F1</sup>	s.38
<b>Joelina</b> <sup>F1</sup>	s.38
<b>Platina</b> <sup>F1</sup>	s.39
<b>Vertina</b> <sup>F1</sup>	s.40
<b>Proscore</b> <sup>F1</sup>	s.40

*içindekiler*

## Hıyar



<b>Potenza</b> <sup>F1</sup>	s.42
<b>Probus</b> <sup>F1</sup>	s.42
<b>Talisya</b> <sup>F1</sup>	s.43
<b>Veolla</b> <sup>F1</sup>	s.43
<b>Sembol</b> <sup>F1</sup>	s.44
<b>Elanor</b> <sup>F1</sup>	s.45
<b>Senator</b> <sup>F1</sup>	s.45
<b>Artor</b> <sup>F1</sup>	s.46
<b>Ekvator</b> <sup>F1</sup>	s.46
<b>Mandor</b> <sup>F1</sup>	s.47
<b>Lifescore</b> <sup>F1</sup>	s.47
<b>Qlife</b> <sup>F1</sup>	s.48
<b>Baccara</b> <sup>F1</sup>	s.48

## Marul



<b>Metalia</b>	s.54
<b>Aspirata</b>	s.55
<b>Pluskin</b>	s.55
<b>Vanguardia</b>	s.56
<b>Kuenka</b>	s.57
<b>Coraton</b>	s.58
<b>Nun 06118</b>	s.58
<b>Cosmos</b>	s.59
<b>Cuore</b>	s.59
<b>Bateira</b>	s.60
<b>Bataille</b>	s.60
<b>Batuka</b>	s.61

## Soğan



<b>Cimarron</b> <sup>F1</sup>	s.64
<b>Campero</b> <sup>F1</sup>	s.65
<b>Montero</b> <sup>F1</sup>	s.65
<b>Nun 7194</b> <sup>F1</sup>	s.66
<b>Oloroso</b> <sup>F1</sup>	s.66
<b>Pandero</b> <sup>F1</sup>	s.67
<b>Utrero</b> <sup>F1</sup>	s.67
<b>Cometa</b> <sup>F1</sup>	s.68
<b>Countach</b> <sup>F1</sup>	s.69
<b>Mata Hari</b> <sup>F1</sup>	s.70

## Karpuz



<b>Style</b> <sup>F1</sup>	s.72
<b>Inception</b> <sup>F1</sup>	s.72
<b>Crisby</b> <sup>F1</sup>	s.73
<b>Poyraz</b> <sup>F1</sup>	s.73
<b>Boston</b> <sup>F1</sup>	s.74
<b>Premium</b> <sup>F1</sup>	s.74
<b>Nun 9075</b> <sup>F1</sup>	s.75

## Havuç



<b>Brilliance</b> <sup>F1</sup>	s.50
<b>Dordogne</b> <sup>F1</sup>	s.51
<b>Evora</b> <sup>F1</sup>	s.51
<b>Nansun</b> <sup>F1</sup>	s.52
<b>Romance</b> <sup>F1</sup>	s.52

## Ispanak



<b>Novico</b> <sup>F1</sup>	s.82
<b>Hydrus</b> <sup>F1</sup>	s.82

## Enginar




<b>Madrigal</b> <sup>F1</sup>	s.78
<b>Sambo</b> <sup>F1</sup>	s.79
<b>Symphony</b> <sup>F1</sup>	s.79
<b>Nun 4011</b> <sup>F1</sup>	s.80
<b>Opal</b> <sup>F1</sup>	s.80

## Kavun



<b>Natalya</b> <sup>F1</sup>	s.76
<b>Kithara</b> <sup>F1</sup>	s.76



# Seyran F1

- Çok erkencidir ve hızlı kızarır.
- Yeşil hasat edilmeye uygundur.
- İç ve dış meyve rengi koyu kırmızıdır.
- Mükemmel meyve kalitesine ve raf ömrüne sahiptir.

**HR** : Va, Vd, Fol:0,1, ToMV

**IR** : N (Ma, Mi, Mj), TYLCV, Ff-5



# Akın F1

- Kaliteli, sert meyve yapısına sahiptir.
- Çatlamaya karşı toleranslıdır.
- Farklı yetiştiricilik koşullarına adaptasyonu yüksektir.
- Meyve iç ve dış rengi koyu kırmızıdır.
- Açık bitki yapısıyla güçlü kök sistemine sahiptir.
- Uzun raf ömrü ile yol dayanımı yüksektir.

**HR** : Va,Vd, Fol:0,1, ToMV, Ff, For

**IR** : N (Ma, Mi, Mj), TYLCV





# Gamze<sup>F1</sup>

- Çok erkenci bir çeşittir.
- Yüksek adaptasyon yeteneğine sahiptir.
- Eş zamanlı olarak olgunlaşır ve farklı yetiştirme şartları altında iyi meyve tutumu vardır.
- Sıkı meyve yapısı koyu kırmızı ve çok lezzetlidir.
- Nakliye özelliği iyidir.
- Yüksek aşı performansına sahiptir.

**HR** : Va, Vd, Fol 0,1, ToMV, Ff-5

**IR** : N (Ma, Mi, Mj), TYLCV



# Bestona<sup>F1</sup>

- Tüm sezon boyunca mükemmel meyve kalitesine sahiptir.
- İhracatta her zaman aranan çeşittir.
- Raf ömrü uzundur ve parlak meyvelidir.
- Meyve ağırlığı 170 - 190 gr'dır.

**HR** : Va, Vd; Fol:0,1; ToMV

**IR** : N (Ma, Mi, Mj), For, TYLCV

# Redguard<sup>F1</sup>

- Mükemmel salkım yapısına sahiptir.
- Meyve rengi koyu kırmızıdır.
- Uzun raf ömrüne sahiptir.
- Gösterişli ve kalın kalıklara sahiptir.

**HR** : Va, Vd, Fol,0,1, ToMV, Ff

**IR** : N (Ma, Mi, Mj), TYLCV



# Attalos<sup>F1</sup>

- Erkencidir.
- Meyveleri uniform, parlak kırmızı sert ve ihracata uygundur.
- Yaprakların dizilişi asimetrik olup meyveleri gizlemez, hasat kolaylığı sağlar.
- Koyu yaprak rengi ile kısa günlerde bitkinin fotosentez gücünü destekler.
- Açık bitki yapısı ile kış şartlarında iyi havalanır.
- Soğukta polen oluşturma yeteneği diğer çeşitlere göre daha iyidir.
- Meyvelerde dökülme olmaz.
- Kök sistemi çok güçlüdür.
- Fusarium dayanımı ile yetiştiricilikte güven sağlar.

**HR** : Va, Vd; Fol:0,1;Fol:3 ToMV

**IR** : N (Ma, Mi, Mj), For, TYLCV







# Fedayi<sup>F1</sup>

- Erkencidir.
- Meyveleri iri, çok sert ve uzun raf ömrü ile ihracata uygundur.
- Gösterişli kaliks ile albenisi yüksektir
- Uniform salkım yapısı ve meyve iriliğine sahiptir
- Sıcak-Soğuk dönem geçişlerinde adaptasyonu yüksektir
- Fusarium dayanımından dolayı aşısız dikime uygundur.

**HR** : Va, Vd; Fol:0,1; ToMV

**IR** : N (Ma, Mi, Mj), For, TYLCV



# Aquamarin<sup>F1</sup>

- Çatlamaya toleranslı.
- Tekli ve salkım hasada uygun.
- Salkımda homojen kızarma.
- Uzun raf ömrü.
- Yüksek hastalık dayanımı.
- Değişik iklim ve toprak şartlarına kolay adaptasyon.

**HR** : Va, Vd; Fol: 0,1,2,For,ToMV

**IR** : N (Ma, Mi, Mj), TYLCV, ToTV

# Coronato F1

- Erkencidir.
- Yüksek verimlidir.
- Kışlık uzun sezon dikime uygundur.
- Güçlü bitki yapısına sahiptir.
- Meyve rengi çok koyu kırmızıdır.
- Raf ömrü ihracata uygundur.

**HR** : Va, Vd; Fol 0,1; ToMV

**IR** : N (Ma, Mi, Mj), TYLCV



# Efsun F1

- Erkencidir.
- Güçlü bitki yapısına sahiptir.
- Sıcak dönemde meyve tutumu sorunsuzdur.
- Uniform salkım yapısı ve meyve iriliğine sahiptir.
- Kısa boğum arası ile dengeli büyür.

**HR** : Va, Vd; Fol:0,1; ToMV

**IR** : N (Ma, Mi, Mj),TYLCV



# Maremagno<sup>F1</sup>

- Yeşil ve kırmızı olarak tüketilebilir.
- Kırçılı dokusu ile gerçek köy domatesi rengine sahiptir.
- Mükemmel aroması ve farklı bir lezzeti vardır.
- Uzun raf ömrüne sahiptir.
- Güzlük, baharlık ve yazlık dikime uygundur.

**HR** : ToMV, Va, Vd, Fol:0,1, For

**IR** : TYLCV, Ff-5, ToTV



# Enpower<sup>F1</sup>

- Hastalık dayanımı çok yüksektir.
- Uniform ve yüksek çimlenme kabiliyetine sahiptir.
- Güçlü ve sağlıklı gelişim özelliği vardır.
- Meyve iriliği ve verim artışı sağlar.
- Uzun sezonda yüksek performans gösterir.
- Tüm çeşitler ile yüksek aşı uyumu sağlar.

**HR** : Va, Vd, Fol:0,1,2,3\*, ToMV, For

**IR** : N (Ma, Mi, Mj) PI, TSWV

\*F3 = Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici race 3 ırkına da dayanıklı tek anaçtır.

F3 sıcak ve nemli bölgelerde görülen bir Fusarium ırkıdır.

**Bu hastalığın tek çözümü dayanıklı anaç kullanmaktır.**



# Spirit<sup>F1</sup>

- Orta güçlü anaç grubundadır.
- Hastalık dayanımı yüksektir.
- Uniform ve yüksek çimlenme kabiliyetine sahiptir.
- Güçlü ve sağlıklı gelişim özelliği vardır.
- Tüm çeşitler ile yüksek aşı uyumu sağlar.
- Üzerinde bulunan çeşidin meyve rengi ve şeklini bozamaz.
- Mor renkli gövdesiyle diğer anaçlardan kolaylıkla ayırt edilebilme özelliğine sahiptir.

**HR** : ToMV, Va, Vd, Fol: 0,1 For, Pst

**IR** : N (Ma, Mi, Mj), Corkyroot (PI)



Sırık Domates **Teknik Tablosu**


Çeşit Adı	Dikim Dönemi	Meyve Ağırlığı	Meyve Rengi	Olgunluk Dönemi
Akın F1	Erken Güz	180 - 200	Koyu Kırmızı	Çok Erken
Aquamarin F1	Geç Güz / Tek Ekim Bahar / Yayla	30 - 35	Koyu Kırmızı	Orta Erken
Attalos F1	Tek Ekim	190 - 200	Koyu Kırmızı	Çok Erken
Bestona F1	Tek Ekim	160 - 180	Koyu Kırmızı	Erken
Coronato F1	Geç Güz - Bahar	140 - 150	Koyu Kırmızı	Erken
Gamze F1	Bahar	250 - 300	Koyu Kırmızı	Erken
Efsun F1	Erken Güz	180 - 190	Koyu Kırmızı	Erken
Fedayi F1	Geç Güz	200 - 210	Koyu Kırmızı	Orta Erkenci
Maremagno F1	Güz - Bahar - Yaz	250 - 300	Yeşil / Kırmızı	Çok Erken
Redguard F1	Geç Güz - Bahar / Yayla	140 - 150	Koyu Kırmızı	Erken
Seyran F1	Erken Bahar	240 - 270	Koyu Kırmızı	Erken
Spirit F1	Patlıcan & Domates Anacı			
Enpower F1	Domates Anacı			



# Platinum F1

- Çok erkencidir.
- Verimlidir.
- Rengi çok koyu kırmızıdır.
- Saplı kopar.
- Sert ve dayanıklı meyve yapısına sahiptir.
- Meyvesi yuvarlak ve gösterişlidir.

**HR** : Va, Vd, Fol:0,1, N (Ma, Mi, Mj), ToMV





# Interland<sup>F1</sup>

- Orta erkencidir. Yüksek verimlidir.
- Meyve kalitesi taze tüketim için uygundur.
- Meyve ağırlığı 200-250 gr'dır.
- Koyu kırmızı iç ve dış meyve rengine sahiptir.
- Meyvesi çok sert ve raf ömrü çok uzundur.
- Hafif basık yuvarlak ve gösterişlidir.
- Meyveler saplı kopar.
- Erken ve geç dikime uygundur.

**HR** : Va, Vd, Fol:0,1, ToMV, TSWV

**IR** : N (Ma, Mi, Mj), TYLCV



# Maysaloun<sup>F1</sup>

- Bitki yapısı çok güçlüdür, dik dallanır ve kendini kapatır.
- Orta erkenci dönem çeşididir, çok verimlidir.
- Konik, iri ve ağır meyvelidir.
- 2 - 3 lobludur.
- Parlak koyu kırmızı meyvesi vardır.
- Yüksek sıcaklara toleranslıdır.

**HR** : Va,Vd, Fol:0,1,2, TYLCV

**IR** : N (Ma, Mi, Mj)

# Firmont<sup>F1</sup>

- Erkencidir.
- Yüksek verimlidir.
- Erken bahar, bahar ve gz dnemine uygundur.
- İri ve uniform meyve yapısına sahiptir.
- Meyve koyu kırmızı renktedir.

**HR** : Fol 0 (US1); Fol 1 (US2);  
Fol 2 (US3); ToMV (0,1,2); Va; Vd

**IR** : N (Ma, Mi, Mj)



## Oturak Domates Teknik Tablosu

Çeşit Adı	Olgunluk Dönemi	Meyve Ağırlığı (gr)	Meyve Şekli	Bitki Yapısı	Dikim Sıklığı (Adet / da)
Firmont F1	Erken	140 - 150	Sivri	Geniş	-
Interland F1	Orta erken	200 - 250	Hafif basık, yuvarlak	Çok geniş	1000
Maysaloun F1	Erken	250 - 300	Yuvarlak	Geniş	1250 - 1500
Platinum F1	Erken	160 - 180	Yuvarlak	Geniş	1000



# N 6438 F1

- Çok erkencidir.
- Yüksek brix değerine sahiptir.
- Toprak seçiciliği yoktur.
- Sapsız kopma özelliğine sahiptir.
- Makinalı hasata uygundur.

**HR** : Va, Vd, Fol:0,1

**IR** : N (Ma, Mi, Mj)



# Advance F1

- Orta döneme uygundur.
- Güçlü ve meyveyi iyi kapatan bitki yapısına sahiptir.
- Çevre ve yetiştirme şartlarına yüksek toleranslıdır.
- Makineli hasat için mükemmel meyve konsantrasyonuna sahiptir.

**HR** : Va,Vd,Fol:0,1, Pst:0

**IR** : N (Ma, Mi, Mj)






## N 6416 F1



- Erken döneme uygundur.
- Yüksek brix değerine sahiptir.
- Kalın duvarlı sağlam meyveye sahiptir.
- Yüksek verimlidir.
- Sapsız kopma özelliğine sahiptir.
- Makineli hasada uygundur.

**HR** : Va, Vd, Fol:0, Pst:0

**IR** : N (Ma, Mi, Mj), TSWV



## N 0287 F1



- Orta geç sezon yetiştiriciliğine uygundur.
- Yüksek verimlidir.
- Sert meyve yapısına sahiptir.
- Meyve rengi ve kalitesi yüksektir.
- TSWV 'ye karşı kısmi dayanımlıdır, yaprak hastalıklarına toleranslıdır.

**HR** : Va; Vd; Fol: 0; Fol: 1; Pst:0

**IR** : N (Ma, Mi, Mj); TSWV

# Kendras F1

- Orta ve orta geç döneme uygundur.
- Yüksek brix değerine sahiptir.
- Mildiyö'ye karşı yüksek toleranslıdır.
- Makineli hasada uygundur.

**HR** : Va,Vd, Fol:0,1, Pst:0

**IR** : N (Ma, Mi, Mj), Pi

Sanayi domatesinde  
**MİLDİYÖ**'ye toleranslı ilk çeşit



# Sun 6216 F1

- Orta geç döneme uygundur.
- Dikdörtgen / oval şekilli iri meyvedir.
- Güçlü bitki yapısına sahiptir.
- Kübik kesim, kurutma ve taze pazara uygundur.

**HR** : Va,Vd, Fol:0,1, Pst:0





## Delfo<sup>F1</sup>

- Orta erken döneme uygundur.
- Güçlü ve stabil bitki yapısına sahiptir.
- Parlak kırmızı, kalın duvarlı sağlam meyveye sahiptir.
- Makineli hasada uygundur.

**HR** : Va,Vd,Fol:0,1, Pst:0

**IR** : N (Ma, Mi, Mj)



## Red Sky<sup>F1</sup>

- Orta erken döneme uygundur.
- Kalın duvarlı sağlam meyveye sahiptir.
- Hasattan sonra uzun raf ömrüne sahiptir.
- Makineli hasada uygundur.

**HR** : Va,Vd, Fol:0,1, Pst:0



Sanayi Domatesi **Teknik Tablosu**

Çeşit Adı	Olgunluk Dönemi	Meyve Ağırlığı (gr)	Meyve Şekli	Renk	Bitki Yapısı	Kopma Şekli	Kullanım Şekli
Advance F1	Orta	65 - 75	Dikdörtgen	Çok iyi	Orta	Sapsız	Salça, küp kesim
Delfo F1	Orta	75 - 80	Dikdörtgen	Normal	Orta	Sapsız	Salça, küp kesim
Kendras F1	Orta - Orta Geç	80 -85	Dikdörtgen	Normal	Geniş	Sapsız	Salça, küp kesim, kurutulmuş
N 0287 F1	Orta - Orta Geç	75 - 80	Dikdörtgen	Çok iyi	Geniş	Sapsız	Salça, küp kesim, kurutma, taze pazar
N 6416 F1	Erken	65 - 70	Oval	Çok iyi	Geniş	Sapsız	Salça, küp kesim
N 6438 F1	Çok Erken	75 - 80	Dikdörtgen	Çok iyi	Geniş	Sapsız	Salça, küp kesim
Red Sky F1	Orta erken	70 - 75	Dikdörtgen	Çok iyi	Orta	Sapsız	Salça, küp kesim, dondurulmuş, yarı kuru
Sun 6216 F1	Orta geç	90 - 95	Dikdörtgen	Normal	Geniş	Sapsız	Salça, küp kesim, kurutulmuş, taze



# Flinta F1

## Kışlık Çorbacı Sivri

- Meyvesi taze, gevrek ve lezzetlidir.
- Demre sivrisinden (Erciyes vb.) daha ince ve %100 tatlıdır.
- Sofralık olarak tüketilir. (kahvaltı, salata, sandviç vb.)
- İnce uzun meyveye sahiptir ve rengi parlak yeşildir.
- Kışın serada yetiştirilebilen bu çeşit, yazın tazeliğiyle tüketiciye sunulabilir.
- Bitkisi bazı kök ve yaprak hastalıklarına dayanıklı olduğu için,
- Entegre mücadele ve özellikle Böcekli mücadele yapılan alanlarda üretimi uygundur.

**HR** : Tm0-2

**IR** : TSWV, N (Ma, Mi, Mj)



# Fiyaka F1

## Yazlık Çorbacı Sivri

- Güçlü ve yetiştirmesi kolay bitkiye sahiptir.
- Yaz koşullarına adaptasyonu çok iyidir.
- Erkencidir.
- Sezon boyu devam eden verime sahiptir.
- Cezbedici parlak ve açık renkli meyvelidir.
- Sanayide turşuluk ve taze pazarda sofralık tüketime uygundur.
- Türkiye'deki tüm güzlük baharlık dikim yapılan alanlarda güvenle yetiştirilebilir.

**HR** : Tm0-2

**IR** : TSWV, N (Ma, Mi, Mj)





# Erciyes F1

## Kışlık Demre Sivrisi

- Parlak yeşil renkli, düzgün ve uniform meyve yapısına sahiptir.
- Erkenci, yaz - kış yüksek verimlidir.
- İlk hasattan son hasada kadar meyve hep kalitelidir.
- Yazlık, baharlık ve sezonluk olarak her dönem dikilebilir.

**HR** : Tm0-2

**IR** : TSWW



# Erciyes ReNe F1

## Kışlık Demre Sivrisi

- Orta güçlü ve yetiştirmesi kolay bitki yapısına sahiptir.
- Erkencidir.
- Kış koşullarına adaptasyonu çok iyidir.
- Sezon boyu devam eden verime sahiptir.
- Çezbedici parlak ve uniform meyvelidir.
- Nematod'a karşı tolerans göstermektedir.

**HR** : Tm0-2

**IR** : TSWW, N (Ma, Mi, Mj)



# EfesTS<sup>F1</sup>

## Kışlık Demre Sivrisi

- Güçlü bitki yapısına sahiptir.
- Orta erkencidir
- Yüksek meyve tutum kabiliyetine sahiptir.
- Etkileyici yeşil renk ve uniform meyve yapısına sahiptir.
- Tüm sezon boyunca yüksek verimlidir.

**HR** : Tm 0

**IR** : TSWW



# Balamir<sup>F1</sup>

## Kışlık Demre Sivrisi

- Raf ömrü uzundur.
- Külleme ve Nematod toleransı vardır.
- Kış koşullarına adaptasyonu çok iyidir.
- Güzden bahar sonuna kadar sürekli ve dayanıklı üretim.
- Bitki yapısı orta güçlü, dik yapılı ve sık yapraklıdır.
- Meyve cezbedici parlak renkte, kalın ve acıdır.
- Meyvesi sert dokulu ve uniformdur.

**HR** : Tm0-2

**IR** : TSWV, N (Ma, Mi, Mj), Lt





# Assia F1

## Yazlık Demre Sivrisi

- Güçlü ve dik bitki yapısına sahiptir.
- Düzgün meyve yapısına sahiptir.
- Meyvesi göz alıcı, parlak ve koyu yeşil renktedir.
- Orta erkencidir.
- Açık arazi ve plastik tünel yetiştiriciliğine uygundur.

**IR** : TSWW P0



# Nun 36012 PPS F1

## Macar Çarli

- Orta Güçlü bitki yapısındadır.
- Yüksek verimlidir
- Geniş omuzlu yüksek meyve kalitesine sahiptir.
- Düzgün meyve yapısı ve kalın meyve etine sahiptir.

**HR** : Tm 0-2

# Kanyon F1

## Kışlık Çarliston Biberi

- Parlak yeşil renkli, düzgün ve uniform meyve yapısına sahiptir.
- Erkenci, yaz - kış yüksek verimlidir.
- İlk hasattan son hasada kadar meyve hep kalitelidir.
- Yazlık, baharlık ve sezonluk olarak her dönem dikilebilir.
- Kış aylarında bile çok hızlı meyve getirisine sahiptir.

**HR** : Tm0-2

**IR** : TSWW



# Klas LT F1

## Kışlık Çarliston Biberi

- Üreticiye en soğuk sezonda bile üretim imkanı sunar.
- Küllemeye karşı tolerans ile daha sağlıklı bitki ve daha az masraf olanağı sağlar.
- Sağlıklı bitki = daha güvenli bir sezon.
- İhracat için daha az kimyasal = daha az kalıntı.
- Çok yüksek meyve kalitesi, yüksek verim ve tam kış performansı ile Türkiye'deki tüm sezonluk ekim alanlarında güvenle yetiştirilebilen eşsiz çarliston biberidir.

**HR** : Tm0-2

**IR** : TSWW, Lt





# Navido F1

## Kışlık Dolma Biberi

- Örtüaltı üretime uygun, kışlık, dolmalık biber çeşididir.
- Plastik ve cam seralarda yetiştirmeye uygundur.
- Bitki yapısı güçlüdür.
- Hızlı meyve getirir ve tepe devamlılığı iyidir.
- Kıştan bahara geçerken meyve yapısını bozmaz, takoz yapma oranı düşüktür.
- Parlak yeşil meyve rengine sahip olup raf ömrü uzundur.
- İhracat ve yurtiçi pazara uygundur.

HR : Tm0

IR : TSWV, PO



# Muzzo F1

## Köy Biberi

- Yüksek verimli, %100 tatlı.
- Güçlü bitki yapısına sahiptir; dik dallanır, kendini kapatır.
- Meyve üç loplul, orta - koyu yeşil renkte, ince kabuklu ve lezzetlidir.
- Her bölgede alçak tünel ve açık alanda yetiştiriciliği ve hasatı kolaydır.
- Olumsuz koşullarda adaptasyonu yüksektir ve meyve şeklini bozmaz.

HR : Tm0

# Serenad<sup>F1</sup>

## Kışlık Kapya

- Mükemmel kış performansına sahiptir.
- Erken ve geç dikime uygundur.
- Bitki yapısı güçlü ve yetiştirilmesi kolaydır.
- Meyve rengi parlak kırmızıdır.
- Meyve çatlamasına karşı toleranslıdır.
- Meyvesi kalın etli, sert ve uniformdur.

**HR** : Tm0-2

**IR** : TSWV



# Uygar<sup>F1</sup>

## Kışlık Kapya

- Serada sonbahar, kış, bahar, erken yaz dönemlerinde sürekli hasat imkanı vardır.
- Boylanmayan fakat yan dallanması fazla olan güçlü bitki yapısına sahiptir.
- Erken meyve tutumuyla sezon sonuna kadar sürekli verim.
- Parlak kırmızı, pürüzsüz ve düzgün meyve yapısıyla cezbedici bir görünüme sahiptir.
- Tüm üretim bölgelerinde yetiştiriciliğe uygundur ve sezonluk, yazlık ve günlük olarak, yetiştiricilik imkanı sağlar.

**HR** : Tm0

**IR** : TSWV P0





# Seyhun<sup>F1</sup>

## Yazlık Açık Alan Kapyra

- Açık saha, bahar ve yaz dönemi yetiştirilmesine uygundur.
- Orta güçlü, kapalı ve yetiştirilmesi kolay bitki yapısındadır.
- Meyve rengi parlak kırmızıdır.
- Uniform ve düzgün meyve yapısına sahiptir.
- Meyvesi kalın etli ve serttir.
- Taze pazar ve sanayi (közleme, kübik kesim, dondurulmuş kesim ve salça) tüketimine uygundur.

**HR** : Tm0-2

**IR** : TSWV P0



# Semer kand<sup>F1</sup>

## Yazlık Açık Alan Kapyra

- Yüksek verimli ve erkencidir.
- Güçlü ve sezon boyunca dik duran, meyveyi kapatan bitki yapısına sahiptir.
- Meyvesi kalın etli, sıkı, sert ve kalitelidir.
- İç ve dış meyve rengi koyu kırmızıdır.
- Taze pazar ve sanayi (közleme, kübik kesim, dondurulmuş kesim ve salça) tüketimine uygundur.
- Meyve şekli düzgündür.
- Uzun raf ömrü ile nakliyeye uygun bir çeşittir.

**HR** : Tm0

# Mustang<sup>F1</sup>

## Blocky Bell (California) Biberi

- Orta güçlü ve yarı açık bitki yapısına sahiptir.
- Yüksek meyve tutumu kabiliyetine sahiptir.
- 3-4 loblu geniş omuzlu meyve yapısındadır.
- Meyve kalın etli ve düzgündür.
- Yeşil meyveden parlak kırmızı meyveye çok çabuk döner.

**HR** : Tm:0-3

**IR** : TSWV







# Solero<sup>F1</sup>

## Lamuyo Biberi

- Orta erkencidir.
- Güçlü ve kapalı bitki yapısına sahiptir.
- 3-4 loblu düzgün ve kalın meyve etine sahiptir.
- Yüksek verimlidir.
- Taze tüketim ve sanayiye uyumludur.

**HR** : Tm0



# Atris<sup>F1</sup>

## Yazlık Açık Alan Kapya

- Bitki yapısı çok güçlüdür, dik dallanır ve kendini kapatır.
- Orta erkenci dönem çeşididir, çok verimlidir.
- Konik, iri ve ağır meyvelidir.
- 2 - 3 lobludur.
- Parlak koyu kırmızı meyvesi vardır.
- Yüksek sıcaklara toleranslıdır.

**HR** : TM 0

# Zeybek<sup>F1</sup>

## Acı Kapsa

- Güçlü, dik dallanan ve yarı açık bitki yapısına sahiptir.
- Meyvesi büyük boyutlu ve ağır konik yapıdadır.
- Parlak kırmızıya dönen koyu yeşil renge sahiptir.
- Orta erkencidir.
- Açık arazi ve plastik tünel yetiştiriciliğine uygundur.

**IR** : Tm:0, N (Ma, Mi, Mj)





# Afat<sup>F1</sup>

## Urfa İsotu

- Yüksek verimi olan yeni bir hibrit isot tipidir.
- Bitkiler çok güçlü, dik olup çok yoğun yaprak yüzeyine sahiptir.
- Meyveler hem içte hem dışta koyu kırmızıdır.
- Erkencidir.
- Açık arazi yetiştiriciliğine uygundur.

**HR** : Tm0



# PH 9368<sup>F1</sup>

## Acı Kapya

- Güçlü ve kapalı bitki yapısına sahiptir.
- Çok iyi meyve tutumu ve devamlılığı vardır.
- Yüksek verimlidir.
- Acılık indeksi > 20.000

**HR** : Tm0

**IR** : TSWV P0



# Amando<sup>F1</sup>

## Şili Biber

- Meyvesi koyu yeşil / koyu kırmızıdır ve acıdır.
- Çok güçlü, koyu yeşil, ince yapraklı ve sağlıklı bitki yapısına sahiptir.
- Meyvesi uniform yapıdadır.
- Raf ömrü uzundur, yeşil ve kırmızı olarak hasat edilir, ihracata uygundur.
- Hasatı ve yetiştirmesi çok kolaydır.

**HR** : Tm0



# Indira Plus 1<sup>F1</sup>

## Cayenne Biberi (Frenk Biberi)

- Güçlü bitki yapısına sahiptir.
- Çok iyi meyve tutumu ve devamlılığı vardır.
- Yüksek verimlidir.
- Uniform meyve şekli ve boyutuna sahiptir.
- Koyu yeşil meyve rengindedir.
- Taze Pazar ve Sanayiye uygundur.

**IR** : TSWV P0

## Biber Teknik Tablosu

Çeşit Adı	Bitki Tipi	Meyve Tipi	Meyve Boyutu	Meyve Ağırlığı	Meyve Rengi	Yetiştirme Dönemi	Bitki Yoğunluğu
Afat F1	Güçlü, dik, çok yoğun yaprak yüzeyli	Tipik isot meyvesi ve 3 lob	U. : 12-13 cm Çap : 2-4 cm	40 - 50	Yeşilden koyu kırmızıya	Açık arazi	3500-5000/da
Amando F1	Çok güçlü, koyu yeşil, ince yapraklı ve sağlıklı	Şilli biberi	U. : 13-16 cm Çap : 1,7-2 cm	25 - 30	Koyu yeşil koyu kırmızı	Açık arazi	3500-5000/da
Assia F1	Güçlü ve uzun, iyi ayakta duran, yoğun yaprak yüzeyli	İnce uçlu, düz	U. : 20-25 cm Çap : 2-2,5 cm	35 - 40	Parlak yeşil	Açık arazi ve plastik tünel	3500-5000/da
Atris F1	Güçlü, iyi ayakta duran ve kapalı	Konik sivri uçlu (Kapya); 2-3 loblu	U. : 19-22 cm Çap : 6-7 cm	130 - 160	Yeşilden koyu kırmızıya	Açık arazi ve plastik tünel	3500-5000/da
Balamir F1	Orta bitki gücü,	İnce, sivri uçlu, düz	U. : 18-23 cm Çap : 2,5-3,5 cm	35 - 40	Parlak yeşil	Güzlük - Kışık / Örtüaltı	1400-2200/da
EfesTS F1	Güçlü, dik ve yarı açık	İnce, sivri uçlu, düz	U. : 20-25 cm Çap : 2,5-3 cm	35 - 40	Parlak yeşil	Güzlük - Kışık / Örtüaltı	1400-2200/da
Erciyes F1	Orta bitki gücü	İnce, sivri uçlu, düz	U. : 18-23 cm Çap : 2-2,5 cm	35 - 40	Parlak yeşil	Güzlük - Kışık / Örtüaltı	1400-2200/da
Erciyes ReNe F1	Orta bitki gücü	İnce, sivri uçlu, düz	U. : 18-23 cm Çap : 2-2,5 cm	35 - 40	Parlak yeşil	Güzlük - Kışık / Örtüaltı	1400-2200/da
Fiyaka F1	Orta güçlü ve yarı açık	Çorbacı Tipi	U. : 19-25 cm Çap : 1-1,5 cm	20 - 25	Açık Yeşil	Baharlık / Örtüaltı ve açık alan	3500-5000/da (Açık) 1800-2500/da (Örtü Altı)
Flinta F1	Güçlü, dik ve yarı açık	Çorbacı tipi	U. : 19-26 cm Çap : 1,5-2 cm	20 - 25	Yeşil	Güzlük - Kışık / Örtüaltı	1400-1800/da
Indira Plus 1 F1	Güçlü bitki yapısı	Frenk Biberi	U. : 10-12 cm Çap : 1-1,2 cm	8 - 10	Koyu Yeşil	Açık arazi ve plastik tünel	5000-6000/da
Kanyon F1	Orta bitki gücü	Yuvarlak sivri uçlu, düz ve sıkı etli	U. : 18-24 cm Çap : 3-3,5 cm	45 - 55	Parlak yeşil	Güzlük - Kışık / Örtüaltı	1400-2200/da
Klas LT F1	Orta bitki gücü	Yuvarlak sivri uçlu, düz ve sıkı etli	U. : 18-20 cm Çap : 3-3,5 cm	45 - 55	Parlak yeşil	Güzlük - Kışık / Örtüaltı	1400-2200/da
Mustang F1	Orta Güçlü- Yarı Açık	Kaliforniya tipi; 3-4 loblu	U. : 9-10 cm Çap : 9-9,5 cm	200 - 240	Yeşilden koyu kırmızıya	Güzlük - Kışık / Örtüaltı	1800-2200/da
Muzzo F1	Güçlü, iyi ayakta duran bitki yapısı	Köy Biberi (Üçburun); 3-4 loblu	U. : 12-14 cm Çap : 3-3,5 cm	40 - 45	Parlak yeşil	Güzlük - Kışık / Örtüaltı	1800-2200/da
Navido F1	Güçlü, orta açık bitki	Dolmalık Biber	U. : 8-10 cm Çap : 6-7 cm	80 - 100	Parlak yeşil	Güzlük - Kışık / Örtüaltı	1400-2200/da
Nun 36012 PPS F1	Orta bitki gücü	Macar Çarlı	U. : 12-16 cm Çap : 5-6 cm	140 - 160	Açık Krem Renkli	Güzlük - Kışık / Örtüaltı	1800-2200/da
PH 9368 F1	Güçlü ve Kapalı bitki	Hatay Tipi Kapya	U. : 17-21 cm Çap : 3-4 cm	90 - 110	Yeşilden parlak kırmızıya	Açık arazi ve plastik tünel	3500-5000/da
Semer kand F1	Güçlü ve sıkı bitkiler	Konik sivri uçlu (Kapya); 2-3 loblu	U. : 16-19 cm Çap : 5-6 cm	100 - 120	Yeşilden koyu kırmızıya	Açık arazi ve plastik tünel	3500-5000/da
Serenad F1	Güçlü, orta açık bitki	Konik sivri uçlu (Kapya); 2-3 loblu	U. : 17-20 cm Çap : 5-6 cm	100 - 120	Yeşilden koyu kırmızıya	Güzlük - Kışık / Örtüaltı	1800-2200/da
Seyhun F1	Orta Güçlü, kapalı bitkiler	Konik sivri uçlu (Kapya); 2-3 loblu	U. : 17-19 cm Çap : 5-6 cm	100 - 120	Yeşilden koyu kırmızıya	Açık arazi ve plastik tünel	3500-5000/da
Solero F1	Güçlü, dik ve yoğun yaprak yüzeyli	Lamuyo Tipi Biber	U. : 15-18 cm Çap : 9-10 cm	300 - 400	Koyu yeşilden koyu kırmızıya	Açık arazi	3500-5000/da
Uygur F1	Orta ve yoğun bitkiler	Konik sivri uçlu (Kapya); 2-3 loblu	U. : 18-20 cm Çap : 5-6 cm	100 - 120	Yeşilden koyu kırmızıya	Güzlük - Kışık / Örtüaltı	1800-2200/da
Zeybek F1	Güçlü, dik ve yarı açık	Büyük boyutlu / ağır konik meyve	U. : 22-26 cm Çap : 4-6 cm	120 - 140	Yeşilden parlak kırmızıya	Açık arazi ve plastik tünel	3500-5000/da

# Branina<sup>F1</sup>

- Çok güçlü, yan dallanması yüksek bitki yapısına sahiptir.
- Adaptasyon kabiliyeti yüksektir ve aşırı sıcaklara dayanıklıdır.
- Tüm boylarda hasada uygun olmakla beraber özellikle küçük boy hasat için önerilir.
- Kalibrasyonu dengelidir.
- Çok yüksek verimlidir.
- Yüksek hastalık dayanımından dolayı, üretim periyodu boyunca çiftçi, komisyoncu ve fabrikaya avantaj sağlar.
- Tüm ekim dönemleri için uygundur. (baharlık, yazlık, güzlük)
- Kaliteli, parlak koyu yeşil renkte, iç boşluk yapmayan silindirik meyveye sahiptir.
- Fermantasyon ve salamura sonrası yumuşamaya ve iç boşalmasına dayanıklıdır.

**HR** : Px

**IR** : Ccu (Scab), CMV




# Joelina<sup>F1</sup>

- Aşırı sıcaklara dayanıklıdır.
- Tüm boylarda hasada uygun olmakla beraber özellikle 3-4 numara için önerilir.
- Kalibrasyonu dengelidir.
- Güçlü rejenerasyon yeteneğine sahiptir.
- Yüksek verimlidir.
- Tüm ekim dönemleri için uygundur.
- Kaliteli, parlak koyu yeşil renkte, iç boşluk yapmayan silindirik meyve yapısına sahiptir.
- Fermantasyon ve salamura sonrası yumuşamaya ve iç boşalmasına dayanıklıdır.

**HR** : Px

**IR** : Ccu (Scab), CMV



# Platina<sup>F1</sup>

- Kolay hasat edilir.
- Yüksek verimlidir.
- Küçük ve büyük boy hasada uygundur.
- Kalibrasyonu dengelidir.
- Erkenidir, çok hızlı verim artışına sahiptir.
- Tüm ekim dönemleri için uygundur. (baharlık, yazlık, güzlük)
- Kaliteli, koyu yeşil renkte, iç boşluk yapmayan silindirik meyve yapısına sahiptir.
- Fermantasyon ve salamura sonrası yumuşamaya ve iç boşalmasına dayanıklıdır.

**HR** : Px

**IR** : Ccu (Scab), CMV



# Vertina F1

- Çok güçlü, yan dallanması yüksek bitki yapısına sahiptir.
- Adaptasyon kabiliyeti yüksektir ve aşırı sıcaklara dayanıklıdır.
- Tüm boylarda hasada uygundur.
- Kalibrasyonu dengelidir.
- Çok yüksek verimlidir.
- Tüm ekim dönemleri için uygundur. (baharlık, yazlık, güzlük)
- Kaliteli, parlak koyu yeşil renkte, iç boşluk yapmayan silindirik meyveye sahiptir.
- Fermantasyon ve salamura sonrası yumuşamaya ve iç boşalmasına dayanıklıdır.

**HR :** Px

**IR :** Ccu (Scab), CMV



# Proscore F1

- Çok erkenci bir çeşittir.
- Yan dallanması kuvvetli ve ufak yaprak yapısına sahiptir.
- Toprak seçiciliği yoktur.
- Özellikle 0-1-2 numara performansı etkileyicidir.
- Yüksek verimlidir.
- Tüm ekim dönemleri için uygundur. (baharlık, yazlık, güzlük)
- Kaliteli, parlak koyu yeşil renkte iç boşluk yapmayan silindirik meyve yapısına sahiptir.
- Fermantasyon ve salamura sonrası yumuşamaya ve iç boşalmasına dayanıklıdır.

**HR :** Px

**IR :** Ccu (scab),CMV





## Turşuluk Hıyar Teknik Tablosu

Çeşit Adı	Yetiştirme Sezonu	Hasat Olgunluğu (gün)	Boy-Çap Oranı
Branina F1	Bahar-güz	45-50	3:1-3:3
Proscore F1	Bahar-güz	35-40	3;1-3;3
Joelina F1	Bahar-güz	40-45	3:2-3:5
Platina F1	Bahar-güz	38-45	3;2-3;5
Vertina F1	Bahar-güz	50-55	3;1-3;3



# Potenza<sup>F1</sup>

- Yarı multi meyve tutumuna sahiptir.
- Güz - ilkbahar yetiştiriciliğine uygundur.
- Orta güçlü bitki yapısına sahiptir.
- Koltuk meyveleri dahi 1.sınıftır.
- Mükemmel meyve kalitesine sahiptir.


**IR** : PM, CMV



# Probus<sup>F1</sup>

- Yarı multi çeşittir.
- Erken güz - yaz dönemi yetiştiriciliğine uygundur.
- Mükemmel meyve kalitesine sahiptir.





# Talisya<sup>F1</sup>

- Geç güz - erken bahar yetiştiriciliğine uygundur.
- Kör koltuk özelliğindedir.
- Mükemmel meyve kalitesine sahiptir.
- Açık bitki yapısı ile işçiliği kolaydır.

**IR** : PM, CMV, CVYV, ZYMV



# Veolla<sup>F1</sup>

- Multi çeşittir.
- Yaz ve erken sonbahar yetiştiriciliğine uygundur.
- İyi havalandırılmalı açık bitki yapısına sahiptir.
- Uzun meyve sapı ile uzun raf ömrüne sahiptir.
- Mükemmel meyve şekline sahiptir.

**HR** : PM

**IR** : ZYMV, CMV, Ccu, CVYV

# Sembol F1

- CYSDV dayanımı ile verim kaybı yaşanmaz
- Kendini körleyen koltuk yapısına sahiptir.
- Yarı multi bir çeşittir.
- Kaliteli ve parlak meyve yapısına sahiptir.
- Yüksek verimli ve raf ömrü uzundur.

**HR** : CYSDV, Px (Powdery Mildew)

**IR** : CVVY



# Elanor<sup>F1</sup>

## Badem

- Tam multi silor çeşididir.
- Yaz ve erken sonbahar yetiştiriciliğine uygundur.
- Açık bitki yapısındadır.
- Ana gövde ve filizlerden verimi yüksektir.
- Yüksek meyve kalitesine sahiptir.
- Gece-gündüz sıcaklık farkından dolayı oluşan meyve uyuzuna toleranslıdır.

**IR** : DM, PM



# Senator<sup>F1</sup>

## Badem

- Erken güz, geç bahar ve yaz yetiştiriciliğine uygundur.
- Parlak ve taze görünümlüdür.
- Multi meyve tutumuna sahiptir.
- Açık bitki yapısına sahiptir.
- Ana gövde ve yan sürgün verimi yüksektir.

**IR** : PM, ZYMV

# Artor<sup>F1</sup>

## Badem

- Küçük yaprak yapısı ile sık dikime uygundur.
- Koyu yeşil yaprak rengi ile hızlı meyve getirisi sağlar.
- Pürüzsüz, kaliteli ve multi meyve yapısına sahiptir.
- Bitkisi, kısa boğum arası ile kolay yönetilebilir.
- Meyve sapı uzun, dolayısıyla raf ömrü uzundur.

**HR** : CMV, Px

**IR** : Ccu, CVYV



# Ekvator<sup>F1</sup>

## Badem

- Kendini körleyen koltuk yapısına sahiptir.
- Meyve uniformitesi yüksektir.
- Meyvesi orta yeşil ve silindriktir, uzama yapmaz.
- Orta açık bitki yapısına sahiptir.
- Örtü altı plastik ve cam sera yetiştiriciliğine uygundur.
- Erkenci bir çeşittir.
- Uzun raf ömrüne sahiptir.

**IR** : CMV, CVYV





# Mandor<sup>F1</sup>

## Badem

- Geç güz, sezonluk ve erken bahar yetiştiriciliğine uygundur.
- Parlak ve taze görünümlüdür.
- Multi meyve tutumuna sahiptir.
- Açık bitki yapısına sahiptir. Küçük yaprak yapısı nedeni ile sık dikime uygundur.
- Gövde ve yan sürgün verimi yüksektir.
- İlk meyveler dahil tüm hasat boyunca meyve kalitesini korur.

**HR** : CVYV, Px

**IR** : CMV



# Lifescore<sup>F1</sup>

- Çok güçlü kök yapısı ile toprak hastalıklarını tolere eder.
- Soğuk dönem verim performansı yüksektir.
- Meyveler parlak koyu renkli ve lezzetlidir.
- Bitki yapısı güçlüdür, meyvelerini hızlı doldurur.
- Koltuk sürgünlerinde 1.kalite meyve yapar.


**IR** : CMV, CVYV, PM

# Qlife<sup>F1</sup>

## Dikenli Hıyar

- Meyve rengi eşsizdir.
- Güçlü bitki yapısına sahiptir.
- Soğukta yüksek verim ve hızlı meyve getirme özelliği vardır.
- Yüksek hastalık dayanımına sahiptir.
- Verimli yan koltuklara sahiptir.
- Bahar geçiş döneminde yeni sürgünlerle verim artışı sağlar.
- Raf ömrü uzundur.
- Siğilleri belirgin, dikenli az, hasatı kolaydır.

**IR** : CMV, CVYV, PM, Ccu



# Baccara<sup>F1</sup>

## Langa (Uzun Hıyar)

- Tekli meyve yapısına sahiptir.
- Meyve şekli düzgündür.
- Güçlü bitki yapısına sahiptir.

**HR** : Ccu






## Hıyar Teknik Tablosu

Çeşit Adı	Yetiştirme Dönemi	Meyve Tutumu	Meyve Uzunluğu (cm)
Artor F1	Bahar-Yaz	Multi	12 - 14
Baccara F1	Geç güz	Tekli	32 - 35
Ekvator F1	Güz - Bahar	Multi	12 - 13
Elanor F1	Yaz - Güz	Multi	12 - 14
Lifescore F1	Geç güz - Erken bahar	Yarı Multi	18 - 20
Mandor F1	Geç güz - Sezon - Erken Bahar	Yarı Multi	12 - 14
Potenza F1	Güz-Bahar	Yarı Multi	16 - 18
Probus F1	Güz	Yarı Multi	16 - 18
Qlife F1	Geç güz	Tekli	15 - 16
Sembol F1	Bahar-Yaz-Güz	Yarı Multi	16 - 18
Senator F1	Güz - Bahar	Multi	12 - 14
Talisya F1	Geç güz - Erken bahar	Yarı Multi	16 - 18
Veolla F1	Yaz - Güz	Multi	16 - 18



# Brillyance F1

- 130-140 günlük yeni bir havuç segmentindedir.
- Erken, ana sezon ve geç sezon için üretime uygundur.
- Mükemmel cilt yapısına sahiptir ve koyu renklidir.
- Meyvesi uzun silindirik yapıdadır, kütleme iyi.
- Yüksek verimlidir.
- Yaprak yapısı yarı dik olup hastalık dayanımı yüksektir.
- Depolamaya uygundur.
- Çeşidin çimlenme kapasitesi üst düzeydedir.



# Dordogne<sup>F1</sup>

- 120-130 günlük bir çeşittir.
- Yüksek uç kütleme özelliğine sahiptir.
- Parlak ve koyu renk meyve yapısına sahiptir.
- Yeşil omuz yapmaz, kırılmaya karşı dayanıklıdır.
- Pürüzsüz bir cilt yapısına sahiptir.




# Evora<sup>F1</sup>

- Sanayilik bir çeşittir.
- Uzun meyve yapısına sahiptir.
- Beta karoten miktarı yüksek bir çeşittir.
- Uniform meyve yapısına sahiptir.
- Kırılmaya karşı dayanıklıdır.

# Nansun F1

- Yetiřme süresi 100 - 110 gündür.
- Mükemmel cilt yapısı ve meyve rengine sahiptir.
- Őeker oranı yüksektir.
- Erkencidir.
- Verimde, kendi segmentinde lider çeřitir.
- Dik büyür, sık ekimde daha iyi sonuç verir.
- Hızlı geliřir, ucunu erken kütletir.



# Romance F1

- Yetiřme süresi 120-130 gündür.
- Silindirik meyve ve düzgün cilt yapısına sahiptir.
- Yaprakları koyu yeřildir, dik büyür, sık ekime uygundur.
- Hızlı geliřir, ucunu erken kütletir.
- Kırılmaya karřı dayanıklıdır.
- Yüksek verimlidir.
- Soğuk dayanımı çok iyidir.
- Makineli hasada uygundur.
- İç piyasa ve ihracatta aranan çeřitir.
- Depolamaya uygundur.





## Havuç Teknik Tablosu

Çeşit Adı	Olgunluk (Gün)	Tipi	Kök Uzunluğu (cm)	Depolama Süresi	Kullanımı	Ekim Tarihi	Tohum Sayısı / m2
Brilyance F1	130 - 140	Nantes	20 - 25	Uzun	Sofralık	Şubat-Nisan / Mayıs-Haziran	180 - 200 tohum / m2
Dordogne F1	120 - 130	Nantes	17 - 20	Uzun	Sofralık	Şubat - Nisan / Mayıs - Ağustos	180 - 200 tohum / m2
Evora F1	130 - 140	Nantes	20 - 25	Uzun	Sanayilik	Şubat - Nisan / Mayıs - Ağustos	180 - 200 tohum / m2
Nansun F1	100 - 110	Nantes	18 - 21	Kısa orta	Sofralık	Şubat - Nisan / Mayıs - Ağustos	150 - 180 tohum / m2
Romance F1	120 - 130	Nantes	18 - 21	Uzun	Sofralık	Şubat - Nisan / Mayıs - Ağustos	180 - 200 tohum / m2

# Metalia

- Yazlık bir çeşittir.
- Taze pazar ve çiğ köfte tüketimi için uygundur.
- Kafa yapısı basık ve iridir.
- Sıcak dönemde son derece verimlidir.
- Hastalık dayanımları yüksektir.

**HR** : Nr:0, Bl:16-36EU





# Aspirata

- Geç Kış ve Bahar dönem dikimleri için uygun iceberg çeşididir.
- İç yapısı gevşek yaprakları rahat soyulabilir.
- Uniform meyve yapısına sahiptir.
- Meyve şekli basık istenilen özelliktedir.
- Hastalık dayanımı yüksektir.
- Adaptasyon kabiliyeti yüksektir.

**HR** : Nr:0, Bl:16-33,35,36EU



# Pluskin

- Erken Yaz, Geç Bahar dönemi dikilişleri için uygundur.
- Uniform meyve yapısı ve mükemmel iç kaliteye sahiptir.
- Yaprakları rahat soyulabilen, basık bir meyve yapısına sahiptir.
- Hastalık dayanımları yüksek bir çeşittir.

**HR** : Nr:0, Bl:16-36EU

# Vanguardia

- Kışlık bir çeşittir.
- Soğuk kış dönemlerinde avantaj olan koruyucu yaprak yapısına sahiptir.
- Örtü altı ve açık saha dikimleri için uygundur.
- Meyve yapısı iri ve uniformdur.
- Adaptasyonu yüksek bir çeşittir.

**HR** : Bl:16-36EU



# Kuenka

- Güzlük bir çeşittir.
- Uniform ve iri meyve yapısına sahiptir.
- Meyve şekli yarı basıktır.
- Ani hava değişimlerinden etkilenmeyen bir çeşittir.
- Hastalık dayanımı yüksektir.
- Bol ve koruyucu yaprak yapısına sahiptir.

**HR** : BI:16-36EU



# Coraton

- Yazlık üretimler için uygundur.
- Erkenci bir çeşittir.
- Sapa kalkma direnci yüksektir.
- Tercih edilen açık renk bitki yapısına sahiptir.
- Geniş bir meyve yapısı vardır.

**HR** : Bl:16-25,27-30,32,33,36EU, Fol:1



# Nun 06118

- Güzlük bir çeşittir.
- Bitki yapısı iri ve baş yapan tiptedir.
- Farklı iklim koşullarına adaptasyon kabiliyeti çok yüksektir.
- Hastalık dayanımları yüksektir.
- Çok parlak orta yeşil renkli bir çeşittir.

**HR** : Nr:0, Bl:16-30,32,33,35EU, Fol:1





# Cosmos

- Erken bahar, geç güz üretimine uygun.
- Koyu renk, yedikule maruludur.
- Erken baş yapar.
- Hasat uniformitesi yüksektir.

HR : Nr:0, Bl:16-36EU



# Cuore

- Geç bahar, yaz (iç bölgelerde, yüksek rakımlarda) ve güz üretimine uygundur.
- Açık, parlak yeşil renktedir.
- İri kafa yapısı ve yüksek meyve uniformitesine sahiptir.
- Sapa kalkmaya dayanıklıdır.

HR : Bl:16-25,27-30,32-36EU, Fol:1

# Bateira

- Kışlık ve Baharlık bir çeşittir.
- Örtü altı ve açık saha üretimleri için uygundur.
- Meyve rengi orta koyulukta, hastalık dayanımı yüksektir.
- Meyve yapısı iri ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.


**HR** : Bl:16-36 Nr:0



# Bataille

- Güz ve Bahar dönemleri için uygun bir çeşittir.
- Fusarium dayanımı vardır.
- Bitki yapısı iri, dik büyür, fire oranı azdır.
- Hasat uniformitesi yüksektir.
- Yavaş sapa kalkma özelliği vardır.

**HR** : Bl:16-36 Nr:0 Fol:1



# Batuka

- Baharlık, gzlk, kışık retime uygundur.
- Aık tarla, tnel ve serada yetiřebilir.
- Parlak yeřil renkli, albenisi yksektir.
- Raf mr uzundur.
- Bitki yapısı iri, yarı dik byr, fire oranı azdır.
- Yavaş sapa kalkma zellięi vardır.

**HR** : Bl:16-36 Nr:0





**Nunhems**  
**Marul Uzmanları,**  
her mevsim  
**sizin için çalışıyor!**

## Marul Teknik Tablosu

Çeşit Adı	Tipi	Rengi
Aspirata	Iceberg	Geç Kış / Bahar
Bateira	Kıvrık	Kış
Bataille	Kıvrık	İlkbahar / Sonbahar
Batuka	Kıvrık	İlkbahar / Kış
Coraton	Yedikule	İlkbahar / Yaz / Sonbahar
Cosmos	Yedikule	İlkbahar / Kış
Cuore	Yedikule	İlkbahar / Yaz / Sonbahar
Kuenka	Iceberg	Sonbahar
Metalia	Iceberg	Yaz
Nun 06118	Yedikule	Sonbahar
Pluskin	Iceberg	İlkbahar / Yaz
Vanguardia	Iceberg	Kış



# Cimarron F1

- Bilinen çeşitler içerisinde en erkenci ve verimlisidir.
- Yuvarlak meyveli, parlak, açık sarı renktedir.
- Bilinen uzun gün soğanlarından daha tatlı bir çeşittir.

**HR** : Pt, Pempe Kök lekesi

**IR** : Foc, Dip Çürüklüğü







# Campero<sup>F1</sup>

- Erkeni pazara uygun, koyu kahverengi kabuklu ve yüksek kaliteli bir çeşittir.
- Oldukça verimlidir ve güçlü bitki yapısına sahiptir.
- Farklı çevre koşullarına adaptasyonu yüksektir.
- Pembe kök ve Fusarium hastalıklarına karşı dayanıklıdır.

**HR** : Pt, Pempe Kök lekesi

**IR** : Foc, Dip Çürüklüğü



# Montero<sup>F1</sup>

- Altın sarısı renkte, orta erkencidir.
- Taze market ve sanayi için uygundur.
- Oldukça verimlidir ve güçlü bitki yapısına sahiptir.
- Pembe kök ve Fusarium hastalıklarına karşı dayanıklıdır.

**HR** : Pt, Pempe Kök lekesi

**IR** : Foc, Dip Çürüklüğü

# Nun 7194<sup>F1</sup>

- Altın sarısı renkte, orta erkenci, yüksek verimlidir.
- Adaptasyon kabiliyeti yüksektir.
- Taze market ve sanayi için uygun; tek merkezli meyve yapısına sahiptir.
- Pembe kök ve Fusarium hastalıklarına karşı yüksek dayanımlıdır.

**HR** : Pt, Pempe Kök lekesi

**IR** : Foc, Dip Çürüklüğü



# Oloroso<sup>F1</sup>

- Altın sarısı renkte, orta erkencidir.
- Taze market ve sanayi için uygundur.
- Oldukça verimlidir ve güçlü bitki yapısına sahiptir.
- Uygun şartlarda uzun depolamaya elverişlidir
- Pembe kök ve Fusarium hastalıklarına karşı dayanımlıdır.

**HR** : Pt, Pempe Kök lekesi

**IR** : Foc, Dip Çürüklüğü





# Pandero F1

- Koyu kahverengi harika bir kabuk rengine sahiptir.
- Uygun koşullarda uzun süreli depolanabilir.
- Oldukça verimlidir ve güçlü bitki yapısına sahiptir.
- Farklı çevre koşullarına adaptasyonu yüksektir.
- Pembe kök ve Fusarium hastalıklarına karşı dayanıklıdır.

**HR** : Pt, Pempe Kök lekesi

**IR** : Foc, Dip Çürüklüğü



# Utrero F1

- Meyve yapısı yuvarlak, koyu parlak ve bakır rengindedir.
- Uzun süreli depolamaya uygundur.
- Oldukça verimlidir ve güçlü bitki yapısına sahiptir.
- Pembe kök ve Fusarium hastalıklarına karşı dayanımlıdır.

**HR** : Pt, Pempe Kök lekesi

**IR** : Foc, Dip Çürüklüğü

# Cometa F1

- Yuvarlak, tek tip, beyaz meyve rengine sahiptir.
- Sanayi ve taze tüketim için uygun bir çeşittir.
- Pembe kök ve Fusarium hastalıklarına karşı yüksek dayanımlıdır.

**HR** : Pt, Pempe Kök lekesi

**IR** : Foc, Dip Çürüklüğü



# Countach F1

- İç pazar ve ihracat için en koyu kırmızı renge sahiptir.
- Meyveler tek tipte ve oldukça serttir.
- Uygun koşullarda uzun süre depolanabilir.

**IR** : Pt, Pempe Kök lekesi, Foc, Dip Çürüklüğü



# Mata Hari<sup>F1</sup>

- Taze pazara hitap eden kırmızı renkli kısa gün soğanıdır.
- Yuvarlak, tek merkezli, koyu kırmızı meyve yapısına sahiptir.
- Güçlü kök yapısına sahip, bitki direnci ve adaptasyon kabiliyeti yüksektir.



## Soğan Teknik Tablosu

Çeşit Adı	Tipi	Rengi	Olgunluk Dönemi	Depo. Sür.
Campero F1	Uzun gün	Koyu Kahverengi	Erkenci	5 - 6 Ay
Cimarron F1	Orta gün	Açık Sarı	Erkenci	2 - 3 Ay
Cometa F1	Uzun gün	Beyaz	Orta - Geç	5 - 6 Ay
Countach F1	Uzun gün	Koyu Kırmızı	Orta	6 - 7 Ay
Mata Hari F1	Kısa gün	Koyu Kırmızı	Orta	-
Montero F1	Uzun gün	Altın Sarısı	Erkenci	4 - 5 Ay
Nun 7194 F1	Uzun gün	Kahverengi	Erkenci	4 - 5 Ay
Oloroso F1	Uzun gün	Koyu Kahverengi	Orta - Geç	8 - 9 Ay
Pandero F1	Uzun gün	Koyu Kahverengi	Orta - Geç	6 - 7 Ay
Utrero F1	Uzun gün	Koyu Kahverengi	Orta - Geç	7 - 8 Ay



# Style F1

- Mükemmel meyve kalitesine sahiptir.
- Orta erkenci bir çeşittir.
- Yüksek verimlidir.
- Güneş yanıklığına mukavemeti yüksektir.
- Meyve raf ömrü uzundur.
- Yüksek adaptasyon yeteneğine sahiptir.
- Ortalama meyve ağırlığı 5-7 kg'dır.
- Yüksek aşı performansına sahiptir.

IR : F.o.n. 0,1



# Inception F1

- Erken olgunlaşma periyoduna sahiptir.
- Bitkisi orta güçlü yapıdadır.
- Meyve yapısı oval, ortalama meyve ağırlığı 7-9 kg aralığındadır.
- Uniform meyve yapısına sahip
- Meyve sapı ince, çiçek burnu basık ve dolgundur.
- Yüksek meyve kalitesi, yüksek brix değerine, sıkı et yapısına sahiptir.
- Mükemmel yeme kalitesi ve segmentinde küçük çekirdek yapısına sahiptir.
- Örtü altı, alçak tünel ve erken açık saha üretimlerine uygundur.
- Aşılama kabiliyeti yüksektir.







# Crisby<sup>F1</sup>

- Çok erkenci bir çeşittir.
- Yüksek adaptasyon yeteneğine sahiptir.
- Eş zamanlı olarak olgunlaşır ve farklı yetiştirme şartları altında iyi meyve tutumu vardır.
- Güzel dokusuyla birlikte taze, sulu ve çok tatlı koyu kırmızı ete sahiptir.
- Nakliye özelliği iyidir.
- Yüksek aşı performansına sahiptir.



# Poyraz<sup>F1</sup>

- Erken olgunlaşma periyoduna sahiptir.
- Güçlü bitki yapısına sahiptir.
- Ortalama meyve ağırlığı 7-9 kg'dır.
- Meyve şekli oval.
- Meyve sap ve çiçek burnu kısmından basık, dolgun bir görünüme sahiptir.
- Alçak sera, tünel ve açık tarla yetiştiriciliğine mükemmel uyum.
- Nakliye özelliği iyidir.
- Yüksek aşı performansına sahiptir.

# Boston F1

- Erkencidir, jubile tipidir.
- Güçlü bitki yapısına sahiptir.
- Ortalama meyve ağırlığı 5-8 kg 'dır.
- Uniform meyve yapısındadır ve şekli yuvarlaktır.
- Koyu kırmızı iç et rengine sahiptir.
- Farklı çevre koşullarında yüksek verim potansiyelidir.
- Sera, alçak tünel ve açık tarla yetiştiriciliğine uygundur.
- Nakliye özelliği iyidir.
- Yüksek aşı performansına sahiptir.

**IR** : F.o.n. 0,1



# Premium F1

- Çok erkencidir.
- Mükemmel tat ve yüksek brix oranına sahiptir.
- Çekirdeksiz karpuz üretimi için uzun çiçeklenme periyodu ile mükemmel bir tozlayıcıdır.
- Meyve albenisi yüksek, jubile tipidir.
- Çok küçük çekirdekli; koyu kırmızı iç yapıya sahiptir.
- Yüksek aşı performansına sahiptir.

**IR** : F.o.n. 0,1





# Nun 9075<sup>F1</sup>

- Aşılama kabiliyeti yüksektir.
- Uniform çimlenir.
- Hastalık dayanımı maksimum seviyededir.
- Karpuz çeşidine olumlu etki eder.
- Erkencidir.

**IR** : F.o.n., F.o.m.,Verticillium

## Karpuz Teknik Tablosu

Çeşit Adı	Olgunluk Dönemi	Meyve Ağırlığı (gr)	Meyve Şekli	Bitki Gücü / Yapısı	Aşı Yeteneği
Boston F1	Erken	Yuvarlak	5-8 kg	2	3
Crisby F1	Çok Erken	Yuvarlak	7-9 kg	1	3
Inception F1	Erken	Oval	7-9 kg	2	3
Poyraz F1	Orta erken	Oval	7-9 kg	3	3
Premium F1	Erken	Oval	2 - 3,5 kg	2	3
Style F1	Erken	Yuvarlak	5-7 kg	2	3
Nun 9075 F1	Erken	-	-	3	3

# Natalya F1

- Mükemmel lezzete sahiptir.
- Meyve albenisi yüksektir.
- Güçlü bitki yapısına sahiptir.

**HR** : FOM 0,1,2

**IR** : Px 1,2



# Kithara F1

- Raf ömrü uzundur.
- Güçlü bitki yapısına sahiptir.
- Sera yetiştiriciliği için uygundur.
- Yüksek hastalık dayanımı mevcuttur.
- Orta erkenciliğe sahiptir.

**HR** : FOM 0,1,2

**IR** : Px 1,2,5 GC



## Kavun Teknik Tablosu

Çeşit Adı	Tipi	Meyve Rengi	Et Rengi	Olgunluk Dönemi	Meyve Ağırlığı (kg)	Depolama Süresi	Bitki Yoğunluğu
Kithara F1	Galia	Sarı	Yeşil	Orta erken	1,5 - 1,8	Uzun raf ömrü	2.000 /da (örtüaltı)
Natalya F1	Kırkağaç	Sarı ve yeşil	Yeşil	Erken	2 - 2,5	Uzun raf ömrü	700 /da (açıksaha)



# Madrigal F1

- Taze pazar ve sanayiye uygun bir çeşittir.
- Çanak yapısı büyüktür.
- Çok verimlidir, kök başı adet sayısı yüksektir.
- Güçlü bitki yapısına sahip, hastalık ve zararlı dayanımı yüksektir
- Sıcak ve soğuk hava dayanımı yüksektir.



# Sambo<sup>F1</sup>



- Taze tüketim ve çanak enginar için uygun bir çeşittir.
- Çanak yapısı çok büyüktür.
- Verimlidir, kök başı adet sayısı yüksektir.
- Güçlü bitki yapısına sahip, hastalık ve zararlı dayanımı yüksektir.
- Sıcak ve soğuk hava dayanımı yüksektir.

# Symphony<sup>F1</sup>



- Erken bir çeşittir.
- Taze pazar ve sanayiye uygun bir çeşittir.
- Çanak yapısı orta büyüklüktedir.
- Verimlidir, kök başı adet sayısı yüksektir.
- Hastalık ve zararlı dayanımı yüksektir.
- Sıcak ve soğuk hava dayanımı yüksektir.

# Nun 4011 F1

- Erkenci bir çeşittir.
- Taze pazara uygundur.
- Sıcak hava dayanımı yüksektir.
- Ürün adet sayısı yüksektir.



# Opal F1

- Kışlık, baharlık bir çeşittir.
- Mor renktedir.
- Çok erkencidir.
- Konik meyve yapısına sahiptir.





## Enginar Teknik Tablosu

Çeşit Adı	Tipi	Yoğunluk (bitki / da)	Erken Yetiştirme Süreci
Opal F1	Mor	550 - 600	•••••
Nun 4011 F1	Yeşil	650 - 700	•••••
Symphony F1	Yeşil	550 - 600	••••
Sambo F1	Yeşil	550 - 600	•••
Madrigal F1	Yeşil	550 - 600	••



# Novico F1

- Baharlık ve gzlk retime uygundur.
- Yaprakları parlak yeşil orta koyu renkte, oval ve geniştir.
- Dik byr.
- Kılmaya dayanıklıdır, baę yapımına gelir.
- Soęuk performansı çok iyidir.
- Sapa kalkmaya dayanıklıdır.
- Makineli hasada uygundur.

**HR** : Pfs: 1-12,14-16



# Hydrus F1

- Yazlık retimler iin uygundur.
- Yavař ve dik byyen bitki yapısına sahiptir.
- Yaprak rengi koyu, demet yapmaya uygundur.

**HR** : Pfs: 1-17



## Ispanak Teknik Tablosu

Çeşit Adı	Kullanım Şekli	Meyve Rengi	Üretim Dönemi	Gelişim Hızı
Novico F1	Sofralık ve sanayi için uygundur. Kış şartlarında performansı yüksektir. Kırılganlığı azdır, demet yapımına uygundur.	Orta yeşil	Güz / Bahar	Orta
Hydrus F1	Sofralık kullanıma uygundur. Kırılganlığı azdır, demet yapımına uygundur.	Koyu yeşil	Yaz	Yavaş



# Karina

- Stabil yüksek verimlidir.
- Normal yapraklıdır.
- Erken ekim için standart çeşittir.
- Yavaş TR artışına sahiptir.
- Makineli hasada uygundur.



# Vada

- Yüksek verimlidir.
- Normal yapraklıdır.
- Yüksek sıcaklık dayanımına sahiptir.
- Düzgün meyve yapısına sahiptir.
- Bitki rengi koyu yeşildir.
- Uzun ve düzenli baklalara sahiptir.
- Orta-geç döneme uygundur.
- Makineli hasada uygundur.





# Compana

- Yüksek verimlidir.
- Az yapraklıdır.
- Orta dönem çeşididir.
- Baklaları çok iyi doldurur.
- Çift baklalı tutuma sahiptir.
- Mildiyö dayanımı vardır. (Orta düzey)
- Makineli hasada uygundur.

## Bezelye Teknik Tablosu

Ürün Adı	Erkencilik (Gün Sayısı)				
Karina	15	25	40	20	+3
Compana	10	35	50	5	+6
Vada	10	15	50	25	+11

< 8,75 mm
  8,75-9,2 mm
  9,2-10,3 mm
  > 10,3 mm

\* Erkencilik ve meyve büyüklüğü bilgileri TR 110'a göre verilmiş olup farklı yetiştirme bölgelerine göre değişiklik gösterebilir.

**nunhems**

**BASF**  
We create chemistry

### Yücel Şengül

Güney Bölge Müdürü – Antalya  
Tel : +90 532 284 17 26  
E-Posta: yucel.sengul@vegetableseeds.basf.com

### Özcan Onat

Satış Uzmanı – Fethiye  
Tel : +90 532 331 05 69  
E-Posta: ozcan.onat@vegetableseeds.basf.com

### Yağmur Ulu Türümen

Satış Uzmanı – Antalya  
Tel : +90 530 920 25 00  
E-Posta: yagmur.uluturumen@vegetableseeds.basf.com

### İbrahim Cevat Helvacıoğlu

Satış Uzmanı – Kumluca & Alanya  
Tel : +90 549 792 06 32  
E-Posta: ibrahimcevat.helvacioglu@vegetableseeds.basf.com

### Nunhems Tohumculuk A.Ş. Vegetable Seeds

Şatırlı Mah. Merkez Sokak, No : 101/1  
07510 Serik - ANTALYA

Tel : +90 242 710 22 44  
Faks : +90 242 710 22 55

**Siparişleriniz için** : tohum.siparisi@vegetableseeds.basf.com  
nunhems.turkey@vegetableseeds.basf.com


#### Kültürel Uygulama için Tavsiyeler

Nunhems Tohumculuk A.Ş. tarafından sunulan her türlü bilgi taahhüt içermez. Broşür, kitapçık ve web sitemizdeki açıklama, tavsiye ve resimler, mümkün olduğunca yakın şekilde, test ve uygulamadaki tecrübelerine dayanır. Ancak bu bilgilere dayanarak yetiştirilen üründe farklı sonuçlar ile ilgili Nunhems Tohumculuk A.Ş. hiçbir şekilde herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Alıcının kendisi ürün ve bilgilerin planlanan yetiştirme için uygun olup olmadığına ve/veya yerel şartlarda kullanılabilip kullanılmayacağına karar vermelidir.

#### Ürün Resimleri

Gösterilen tüm çeşitler uygun şartlarda yetiştirilmiştir. Bütün yetiştirme şartları için benzer sonuçlar garanti edilmez ve bu anlama gelmez.

© Nunhems BV, 2018. Burada sunulan veya açıklanan herhangi bir konu üzerindeki tüm (mülkiyet) hakları Nunhems BV veya bağlı şirketleri tarafından saklıdır.

 [basf\\_nunhems\\_tr](https://www.instagram.com/basf_nunhems_tr)

 [nunhems.tr](https://www.facebook.com/nunhems.tr)

 [www.nunhems.com.tr](https://www.nunhems.com.tr)